



CATÁLOGO | 2025
INTERACTIVO

EUROHARD - 15 AÑOS

Con más de 15 años construyendo calidad Argentina, EUROHARD se ha consolidado como una de las tres marcas líderes de herrajes y accesorios para el mueble en todo el país, siendo la más joven entre ellas y la de mayor proyección de crecimiento.

En EUROHARD no solo fabricamos herrajes, impulsamos el desarrollo de una industria en constante evolución y seguimos apostando al crecimiento, con una visión centrada en la calidad, la innovación tecnológica y la mejora continua.

Nos destacamos por ofrecer una combinación de competitividad, variedad y disponibilidad, con un catálogo que supera los 2.000 productos en stock.

Con el objetivo de acompañar el crecimiento del sector y elevar los estándares de servicio, durante 2023 y 2024 hemos impulsado dos grandes transformaciones:

- o **Transformación Digital**, implementando SAP B1 y PRODUMEX (WMS) para optimizar nuestra gestión sobre una plataforma de primera línea a nivel mundial, con el objetivo de desarrollar nuevos y mejores servicios para nuestros clientes.

- o **Reingeniería Logística**, hemos completado la remodelación de nuestros depósitos y estamos incorporando equipamiento de última generación para la optimización de los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de productos. Algunos de los principales logros que podemos destacar son el incremento de un 95% en la capacidad de almacenamiento, la reducción en un 50% del tiempo promedio de preparación de pedidos, entre otros.

En EUROHARD estamos en constante análisis de los avances de la industria y de las últimas tendencias en el sector global, para así estar en la vanguardia del diseño de herrajes para muebles y construcción.

Gracias a este trabajo, en 2025 lanzamos seis nuevas líneas de productos: cocina, vestidor, cestos de basura, oficina, iluminación y obra. que ampliarán nuestra presencia en la industria nacional y nos abrirán camino a más alianzas estratégicas.

EUROHARD es innovación, compromiso y evolución constante.

Una empresa Argentina, hecha por argentinos

Departamento de Marketing



01 | Soporte Apoyo



Rueda Ø40, Ø 50mm /	
Rueda con chapa Ø75mm	8
Rueda Ø50 con chapa sin y con freno y bloqueo / Regatones ocultos	9
Kit Pata plástica sección circular/ sección octogonal	10
Zocalos PVC/ Conectores	11
Conectores para Zocalos de PVC	12

02 | Apertura Puerta



Bis. Ø35 Soft Closing / Montaje rápido	14
Bisagra clip sin resorte - Ø35	14
Bis. clip níquel Negra Ø35 Soft closing	15
Placas de montaje niqueladas negras	16
Bis. Ø35 Push Open / Tapas embellecedoras	17
Bis. clip para marco de aluminio c/Soft Closing	17
Bisagra para puertas de espesor - Ø40	18
Bisagra de Ø35 c placa de montaje	19
Bisagras especiales Ø35	20
Bis. p/marco de aluminio c/placa de montaje	21
Retén expulsor automático	22
EH IND - Bisagra Ø26 c placa de montaje	23
EH IND - Kit Bis. Clip Soft Closing Ø35 c/placa de montaje	24
Bisagra oculta cilíndrica	25
Expulsores	26
Expulsores e Imanes	27
Pistones	30

03 | Seguridad Cierre



Cerradura de aplicar sobrepuestas/	
Cerradura de resbalón	32
Cerraduras de aplicar especiales	33
Pasador automático /	
Cierre con cerradura incorporada	34
Cerradura de falleba/	
Cerradura con pestillo giratorio	35
Cerradura de empuje/	
Cerradura central de cierre lateral	36
Cerradura central de cierre frontal	37
Cerradura central de cierre frontal con sistema antivuelco	38
Cerraduras para cristal	39

04 | Simpleza Cajón



EH IND - Guías tipo Z	43
Guía a bolillas tipo colisa	44
Guía telescópica de extrac. parcial - alt. 27 mm	45
Guía telescópica con sobreext.- alt. 30 mm	46
Guía telescópica con sobreextensión- alt. 35 mm	47
Guía telescópica Soft Closing- alt. 35mm	48
Guía telescópica con sobreextensión- 45mm	49
Guía telescópica Soft Closing- alt. 45mm	50
Guía telescópica Push Open- alt. 45mm	51
Guía telescópica pesada con sobreext.- alt. 53mm	52
Guías ocultas	53
SLIM - Set Principal	57
SLIM - complementos	58
Doble pared - Set principal	62
Doble pared - complementos	63
Doble pared - Estabilizador sincrónico	72
Doble pared - Accesorios	73
Doble pared - Cubiertero	75

05 | Conexión Unión



Conectores - Cajas y pernos	80
EH IND - Caja conectora, perno rosca directa/ Tapas	81
Manguitos	82
Conectores rapidos	83
Soportes para estantes	84
Tapa plástica/ ménsula invisible	86
Clips para vidrio	87
Tornillo para montaje rápido, rosca gruesa	88
Tornillo punta aguja/ Tornillo punta mecha	89
Tornillo para montaje rápido, rosca fina	90
Tornillo Euro/ Tornillo ensamblador	92
Punta PH/ Soporte magnético universal	93
Herrajes de unión	94

06 | Estilo Manijas



Barral de acero	96
Tiradores de aluminio	97
Perfil manija oculto superior/Felpa/ Escuadra	102
Perfil manija oculto medio/Felpa/ Escuadra	103
Perfiles manija de aluminio	104

07 | Movimiento Cocina



Canastos	107
Rinconero extraíble y giratorio con Soft Closing	109
Esquinero mágico reversible	110
Rinconero extraíble y giratorio con Soft Closing	111
Rinconero extraíble con Soft Closing	112
Extraíbles bajo mesada	113
Extraíbles bajo mesada Acero Inox.	115
Columna ext. p/frente de aplicar con Soft Closing	117
Elevador de alacenas	119
Escurreplatos	120
Accesorios de colgar	121
Organizador sobre bacha	124
Cesto Exterior	125
Cesto para Mesada/ Cesto para puerta giratorio	127
Cestos extraíble para mobiliario	126
Cestos ext. p/mobiliario para doble pared y Slim	130
Cestos Individuales para cajón	133
Escaleras - Alfombras antideslizantes	134

08 | Orden Placard



Bandejas	136
Canasto para ropa	137
Zapatero extraíble	137
Pantalonero extraíble	138
Corbateros - Percheros	140
Zapatero giratorio	141
Espejo extraíble giratorio	141
Elevador de ropa	142
Soportes extraíbles	143
Corbateros	144
Corbatero/ Pantalonero	145
Pantalonero/ soporte zapatero	146
Perfil oval y soportes	147

09 | Practicidad Oficina



Brazo simple/doble para monitor con USB	150
Escritorio elevable de motor	151
Escritorio elevable neumático y manual	152
Mesa auxiliar	153
Estación de trabajo para pared	154
Elevador para monitor con puerto USB	154
Soporte para laptop ángulo regulable	154
Elevador para laptop	155
Pasacables cables	156
Alfombrilla gamer con luces RGB	157
Organizador de escritorio con pizarra	157
Pasacables circulares	158
Pasacables cuadrados	160

10 | Adaptabilidad Corredizas




Kits de perfiles	164
EH IND - Perfil superior y perfil inferior	164
Kits de perfiles Manija	165
Kits de rodamientos	166
Freno para puerta de placard	167
Rodamientos individuales	168

11 | Confianza Aluminio



Perfil oval/ cantonero recto con arpón	172
Tapacantos	173
Perfil manija	174
Perfil manija oculto	175

12 | Productividad Herramientas



Broca pasante	178
Broca no pasante	179
Broca no pasante para bisagra	180

13 | Luminosidad Iluminación




Luz gamer de escritorio	184
Aplique LED para monitor	184
Luz rinconera de ambiente	184
Aplique LED luz focal	184
Aplique LED con sensor	185

Todos los artículos cuentan con la siguiente información

Cerradura de aplicar sobrepuestas



Plano de detalle



120 combinaciones.
Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
Escuadra de cierre
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

Código EH	A = Largo de cuerpo (mm)	Tipo de llave	Color	Empaque
 EHCC22LANI	22	Articulada	Niquelado	12/240
 EHCC22LANE	22	Articulada	Negro	12/240
 EHCC32NI	32	Articulada	Niquelado	12/240
 EHCC22NI	22	Fija	Niquelado	12/240

TITULO | Nombre del producto y su característica principal

FOTO | Imagen real del producto

PLANO | Dibujo en plano de producto, con las medidas importantes detalladas.

CARATC. | Características técnicas, elementos que los componen y el material del producto.

CUADRO | Código de identificación del producto

Otros elementos informativos



QR: indica que el producto tienen un video instructivo de instalación en YouTube.

NUEVO

Indica que es un producto nuevo. (tomamos como referencia el último catálogo impreso).

IND

EuroHard Industria: productos pensados para la fabricación en serie de muebles.



Algunos productos se encuentran disponibles en diferentes colores. En tal caso, se encontrarán indicados dentro del cuadro del código.

APOYO




UNIDAD 1



Rueda Ø40/Ø50 con perno roscado


1



Material: Nylon y acero.
Color: Negro.

Código EH	Dimensiones (mm)			Freno	Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B			
EHR40CPSF	40	50	35	NO	30 kg	4/200
EHR40CPCF	40	50	35	SI	30 kg	4/200
EHR50CPSF	50	60	40	NO	45 kg	4/200
EHR50CPCF	50	60	40	SI	45 kg	4/200


Rueda Ø40/Ø50 con chapa



Material: Nylon y acero.
Color: Negro.

Código EH	Dimensiones (mm)			Freno	Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B			
EHR140CBSF	40	56,5	35	NO	30 kg	4/200
EHR140CBCF	40	56,5	35	SI	30 kg	4/200
EHR150CBSF	50	66,5	40	NO	45 kg	4/200
EHR150CBCF	50	66,5	40	SI	45 kg	4/200


Rueda Ø40 con tarugo plástico



Material: Nylon y acero.
Color: Negro.

Código EH	Dimensiones (mm)			Freno	Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B			
EHR440CTSF	40	52	35	NO	30 kg	4/200
EHR440CTCF	40	52	35	SI	30 kg	4/200


Rueda Ø75 con chapa



Material: Acero y goma.
Color: Negro y gris.

Código EH	Dimensiones (mm)			Freno	Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B			
EHR375CBSF	75	40	21	NO	30 kg	60
EHR375CBCF	75	40	21	SI	30 kg	60


Rueda Ø50 con chapa



Material: Acero y goma.
Color: Negro y gris.

Código EH	Dimensiones (mm)			Freno	Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B			
EHR350CBSF	50	70	18	NO	25 kg	4/60

Rueda Ø50 con chapa, bloqueo total




Material: Acero y goma.
Color: Negro y gris.


NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Freno	Carga por rueda	Empaque
	Ø	A	B			
EHR350CBF	50	70	18	SI	25 kg	4/60


Regatón oculto 32 mm / 51 mm



Regulación de altura



Plano de montaje






Para embutir en laterales de mueble.
Con regulación de altura hasta 15 mm con destornillador PZ2.
Espesor de placa: 25 mm.
Material: Zamak y plástico.

Código EH	Dimensiones (mm)				Carga	Empaque
	Ø	A	B	C		
EHRE32	12	32	36	38,5	60 kg	100/500
EHRE51	12	51	44	57,5	60 kg	100/500

Kit de Patas plásticas
Sección circular




1



Material: Plástico.
Color: Negro.
Set: 4 patas + 2 clips plásticos para aluminio.

Código EH	Altura ajustable	Carga	Empaque
EHPE100170-K	100-170	60 kg	200


Kit de Patas plásticas
Sección octogonal



Material: Plástico.
Color: Negro.
Set: 4 patas + 2 clips plásticos para aluminio.

Código EH	Altura ajustable	Carga	Empaque
EHP100160-K	100-160	60 kg	200

Zócalo de PVC




Largo: 3 m.
PVC extruido con lamina de terminación.
Incluye burlete de silicona.
Material: PVC, aluminio y silicona.

NUEVO

Código EH	Altura	Terminación	Empaque
EHZ1003MAL	100	Aluminio anodizado	5 tiras
EHZ1003N	100	Negro mate	5 tiras
EHZ1203MAL	120	Aluminio anodizado	5 tiras
EHZ1203N	120	Negro mate	5 tiras
EHZ1503MAL	150	Aluminio anodizado	5 tiras
EHZ1503N	150	Negro mate	5 tiras

Nota: Los zócalos son complementarios a los perfiles, por ejemplo "línea en armonía con perfilería de aluminio"

Conector para zócalo de PVC






PVC extruido con lamina de terminación.
Para uniones de 2 paños 180°.
Material: PVC, aluminio.

NUEVO

Código EH	Altura	Terminación	Empaque
EHZC180100AL	100	Aluminio anodizado	5 piezas
EHZC180100N	100	Negro mate	5 piezas
EHZC180120AL	120	Aluminio anodizado	5 piezas
EHZC180120N	120	Negro mate	5 piezas
EHZC180150AL	150	Aluminio anodizado	5 piezas
EHZC180150N	150	Negro mate	5 piezas

Conector flexible para zócalo de PVC



PVC extruido con lamina de terminación.
Para diferentes uniones entre 90 y 270°.
Material: PVC, aluminio.

NUEVO

Código EH	Altura	Terminación	Empaque
EHZFLX100AL	100	Aluminio anodizado	2 piezas
EHZFLX100N	100	Negro mate	2 piezas
EHZFLX120AL	120	Aluminio anodizado	2 piezas
EHZFLX120N	120	Negro mate	2 piezas
EHZFLX150AL	150	Aluminio anodizado	2 piezas
EHZFLX150N	150	Negro mate	2 piezas

Seguinos
en **REDES**

[eurohard.herrajes](https://www.eurohard.herrajes) [eurohardherrajes](https://www.eurohardherrajes)

Calidad en Herrajes

PUERTA



UNIDAD 2



Bisagra clip Soft closing - Ø35

2



Codo 0




Codo 9



Codo 17



Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Empaque
EH35C0SCB	Bisagra Ø35 cierre suave C.0	100
EH35C9SCB	Bisagra Ø35 cierre suave C.9	100
EH35C17SCB	Bisagra Ø35 cierre suave C.17	100


Bisagra clip Soft Closing de montaje rápido - Ø35



Codo 0



Sistema de perforado austriaco



Tarugos para montaje rápido

Espesor de puerta 16 a 20 mm.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Empaque
EH35C0SC459	Bisagra Ø35 C.0	100


Bisagra clip sin resorte - Ø35



Codo 0



Sistema de perforado italiano




Espesor de puerta de 16 a 20 mm.
Material: Acero niquelado.


Código EH	Descripción	Empaque
EH35C0SR	Bisagra sin resorte Clip Ø35mm C.0	100

NUEVO

Bisagra niquelada Negra - Ø35
clip Soft closing



Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm
Regulación tridi mensional.
Material: Acero niquelado negro.


NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EH35C0SCBN	Bisagra niq. negra ø35 cierre suave C.0	100
EH35C9SCBN	Bisagra niq. negra ø35 cierre suave C.9	100
EH35C16SCBN	Bisagra niq. negra ø35 cierre suave C.16	100

Bisagra niquelada Negra- Ø35 clip Push Open



Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm
Material: Acero niquelado negro.

NUEVO


Código EH	Descripción	Empaque
EH35C0PON	Bisagra ø35 negra push open C.0	100
EH35C9PON	Bisagra ø35 negra push open C.9	100
EH35C16PON	Bisagra ø35 negra push open C.16	100

Placas de montaje niqueladas negras

Para atornillar



Plano de montaje



Placa atornillar alt. 2 mm.
Fijación con tornillos para aglomerado
Material: Acero niquelado.


NUEVO

Código EH	Empaqu
EH35SCPN	100

Con tornillo EURO premontado



Plano de montaje



Placa con tornillo premontado alt. 2 mm.
Fijación con tornillo euro premontado de Ø5x10 mm.
Material: Acero niquelado.


NUEVO

Código EH	Empaqu
EH35SCPEN	100

Regulación 3D



Plano de montaje



Placa con tornillo premontado alt. 2 mm.
Fijación con tornillo euro premontado de Ø5x10 mm.
Material: Acero niquelado.

NUEVO

Código EH	Empaqu
EH35SCP3DN	100

Tapas embellecedoras para bisagra negra



Solo para Ø35 mm.
Material: Acero Niquelado negro.


NUEVO

Código EH	Descripción	Aplicación	Empaque
EH35TBN	Tapa para brazo de bisagra	Sólo codo 0	100
EH35TCN	Tapa para caja de bisagra	Sólo Ø35	100

Bisagra clip Push Open - Ø35



Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Empaque
EH35C0PO	Bisagra Ø35 push open C.0	100
EH35C9PO	Bisagra Ø35 push open C.9	100
EH35C17PO	Bisagra Ø35 push open C.17	100


Tapas embellecedoras para bisagra




Solo para Ø35 mm.
Material: Acero Niquelado.

Código EH	Descripción	Aplicación	Empaque
EH35TB	Tapa para brazo de bisagra	Sólo codo 0	100
EH35TC	Tapa para caja de bisagra	Sólo Ø35	100

Bisagra clip para marco de aluminio con Soft Closing



Plano de montaje



Para perfil de aluminio de 17 a 24 mm.
Prof. de agujereado: 12,5 mm.
Espesor máx. de perfil de aluminio: 1,2 mm
Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EH35C0SCBAL	Bisagra para marco de aluminio. Clip c/Soft Closing C.0	100
EH35C9SCBAL	Bisagra para marco de aluminio. Clip c/Soft Closing C.9	100

Bisagra para puertas de espesor - Ø40

2



Codo 0



Codo 9




Codo 17




Plano de montaje

Medidas de tapa para caja de bisagra



Medidas de taladro para la caja de la bisagra para atornillar



Espesor de puerta 24 hasta 35 mm.
Espesor de pared lateral a partir de 16mm.
Material: Zamak niquelado.


Código EH	Descripción	Empaque
EH40C0N	Bisagra Ø40 C.0	100
EH40C9N	Bisagra Ø40 C.9	100
EH40C17N	Bisagra Ø40 C.17	100

Placas de montaje

Para atornillar



Plano de montaje




Placa para atornillar alt. 2 mm.
Fijación con tornillos para aglomerado.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Altura(mm)	Empaque
EH35SCP	2	100

Con tornillo EURO premontado



Plano de montaje




Placa con tornillo premontado alt. 2 mm.
Fijación con tornillo euro premontado de Ø5x10 mm.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Altura(mm)	Empaque
EH35SCE	2	100

Regulación 3D




Plano de montaje



Placa tridimensional alt. 2 mm.
Fijación con tornillos para aglomerado.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Altura(mm)	Empaque
EH35SCP3D	2	100

Bisagra de Ø35 con placa de montaje




Para atornillar en sistema de orificios 48/6.
Espesor de puerta de 15 a 19 mm.
Espesor pared lateral de 13 a 20 mm.
Montaje Slide - On.
Sistema de doble acción.
Con placa de 2 mm.
Regulación tridimensional.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB35C0	Bisagra con placa C.0	2	250
EHB35C9	Bisagra con placa C.9	2	250
EHB35C16	Bisagra con placa C.17	2	250


Bisagra de Ø35 con tornillo EURO




Ajuste Codo 0				
12,5	14,5	16	16,5	Solape de puerta
3	5	6,5	7	TAB




Ajuste Codo 9				
6	7	8	9	Solape de puerta
3,5	4,5	5,5	6,5	TAB



Ajuste Codo 17				
-2,5	-1,5	-0,5	0	Solape de puerta
4	5	6	6,5	TAB



Plano de montaje



Placa 2 mm con tornillo Euro premontado.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB35C0E	Bisagra con placa C.0 con tornillo Euro	2	250

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Bisagra Apertura 175°

Con placa de montaje



Codo 0 175°

Plano de montaje



Base de 2 mm de altura.
Para sistema de orificios 48/6.
Puertas de 15 a 25 mm.
Paredes laterales a partir de 16 mm.
Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB35175	Bisagra Ø35. Apertura 175°	2	100


Bisagra Apertura 45°

Con placa de montaje



Codo 0 45°

Plano de montaje




Placa de 2mm de altura.
Para sistema de orificios 48/6.
Puerta de 15 a 25 mm.
Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB3545	Bisagra Ø35. Apertura 45°	2	200


Bisagra Pilastra

Con placa de montaje



Codo 0 90°

Plano de montaje



Placa de 2 mm
Para sistema de orificios 48/6.
Espesor de puertas de 15 a 25 mm.
Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB3590	Bisagra Ø35. Apertura 90°	2	100


Bisagra Rinconera

Con placa de montaje



Codo 0 60°


Plano de montaje




Placade 2 mm
Para sistema de orificios 48/6.
Espesor de puertas de 15 a 25 mm.
Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHB35135	Bisagra Ø35. Apertura 135°	2	200

Bisagra para marco de aluminio
Con placa de montaje




Plano de montaje




Placa de 2mm de altura.
Espesor de puerta de 15 a 20 mm.
Prof. de agujereado: 12,5 mm.
Espesor máx. de perfil de aluminio: 1,2 mm.
Para perfil de aluminio de 17 a 24 mm.
Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

Código EH	Descripción	Empaque
EHB35COAL	Bisagra para marco de aluminio C.0	200
EHB35C9AL	Bisagra para marco de aluminio C.9	200


Bisagra mini Ø26
Con placa de montaje



Plano de montaje



Plano de ajuste



Placa de 2mm de altura.
Para atornillar en sistema de orificios 38/7,5 mm.
Espesor de puerta de 15 a 18 mm.
Espesor pared lateral de 15 a 18 mm.
Montaje Slide - On.
Material: Acero niquelado.


Código EH	Descripción	Empaque
EHB26C0	Bisagra Ø26 C.0	100
EHB26C9	Bisagra Ø26 C.9	100
EHB26C17	Bisagra Ø26 C.17	100

Retén expulsor automático


Clip con resorte y clip fijo



Plano de montaje



Para mejor resistencia a la rotura



Clip con resorte

Clip fijo

Retén expulsor automático.
Doble clip de cierre. Fijo y con resorte.
Set: Retén. 2 clips de cierre. Clavos y tornillos de instalación.
Material: Acero niquelado y plástico.


Código EH	Descripción	Empaque
EHMLCR	Retén automático + clips de cierre	100

EH IND Bisagra Ø26
Con placa de montaje




Plano de montaje

Placa de montaje en cruz



Medidas de taladro para la caja de la bisagra para atornillar



Para atornillar en sistema de orificios 38/7,5 mm.
Espesor de puerta de 15 a 18 mm.
Espesor pared lateral de 15 a 18 mm.
Montaje Slide - On.
Material: Acero niquelado.



Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHXB26C0	Bisagra EH IND Ø26 con placa C.0	2	500
EHXB26C9	Bisagra EH IND Ø26 con placa C.9	2	500
EHXB26C17	Bisagra EH IND Ø26 con placa C.17	2	500

Nota: Los referencias dadas son válidas contemplando la posición intermedia del tornillo de ajuste lateral.


EH IND Bisagra Ø35
Con placa de montaje




Plano de montaje




Placa de montaje




Codo 0




Plano de ajuste



Ajuste de profundidad



Ajuste lateral



Ajuste de altura

Posibilidad de ajuste			
14	16	18	Solape de puerta
3	5	7	TAB

Nota: Los valores expresados en la tabla de referencia contemplan la posición intermedia de regulación lateral.

Para atornillar en sistema de orificios 48/6.
Espesor de puerta de 15 a 18 mm.
Espesor pared lateral de 15 a 18 mm.
Montaje Slide - On.
Sistema de doble acción.
110° grados de apertura.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Base (mm)	Empaque
EHXB35C0	Bisagra EH IND Ø35 con placa C.0	2	250

Regulación de la bisagra:
Altura: +2mm.
Lateral: +2mm.
Profundidad: +2mm.

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


EH IND Kit Bisagra Clip Soft Closing ø35
Con placa de montaje

NUEVO MODELO
CALIDAD SUPERIOR


2



Empaque



Plano de montaje





Para sistema de orificios 48/6 mm
Espesor de puerta de 15 a 18 mm.
Espesor de pared lateral de 16 a 20 mm
Bolsa: 2 bisagras, 2 bases, 12 tornillos.
Material: Acero niquelado y epoxi negro.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHX35C0SCB	Bisagra EH IND Soft Closing Ø35. Codo 0. C/Base y 12 Tornillos	Niquelado	1 Bolsa
EHX35C0SCBN	Bisagra EH IND Soft Closing Ø35. Codo 0. C/Base y 12 Tornillos	Negro	1 Bolsa
EHX35C9SCB	Bisagra EH IND Soft Closing Ø35. Codo 9. C/Base y 12 Tornillos	Niquelado	1 Bolsa
EHX35C9SCBN	Bisagra EH IND Soft Closing Ø35. Codo 9. C/Base y 12 Tornillos	Negro	1 Bolsa


Bisagra oculta cilíndrica



Para espesores de 12 a 30 mm.
Ángulo de apertura de 180°.
Montaje: derecha e izquierda.
Para atornillar. Cabeza avellanada.
Material: Latón brillante.

Plano de montaje:


Para tapas sobrepuestas a tope




Para dos hojas



Para puertas enrasadas



De una puerta plegable




Código EH	Ø Taladro (mm)	Profundidad (mm)	Tab. Máx. (mm)	Separación (mm)	Espesor de puerta (mm)	Ø Tornillo de fijación (mm)	Empaque
EHBO8	Ø8	9	2,1	4,2	12	2	50/2000
EHBO10	Ø10	11,2	2,6	5,3	15	2	50/1000
EHBO12	Ø12	13,5	3,3	6,7	18	2	10/100/1000
EHBO14	Ø14	15,5	3,6	7,3	20-21	2,5	10/50/500
EHBO16	Ø16	16,5	4	8,1	22-24	3	10/50/500
EHBO18	Ø18	18	4,2	8,5	25-26	3	10/50/300
EHBO24	Ø24	25,2	6	12	30-36	3,5	10/100

Expulsor simple Push Open con cabeza plástica



Plano de montaje




Con punta plástica blanda de distancia regulable y resorte de expulsión.
Con regulación fina de cabezal.
Recorrido de expulsión: 40 mm.
Set: 1 expulsor.
1 placa de fijación desmontable.
Tornillos de fijación.
Material: Plástico - Color: Gris.

Código EH	Descripción	Empaque
EHEXSG	Expulsor simple. Cabeza plástica	500

Imán expulsor simple reforzado Push Open con cabeza magnética



Plano de montaje



Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
Con regulación fina de cabezal.
Recorrido de expulsión: 40 mm.
Set: 1 imán expulsor.
1 placa de fijación desmontable.
1 placa metálica.
Tornillos de fijación.
Material: Plástico -Color: Gris.

Código EH	Descripción	Empaque
EHISEXGG	Expulsor simple. Cabeza magnética	500


Imán expulsor simple Push Open con cabeza magnética



Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
Con retención de imán y resorte de expulsión.
Con regulación fina de cabezal.
Recorrido de expulsión: 20 mm.
Set: 1 imán expulsor.
1 placa de fijación desmontable.
1 placa metálica.
Tornillos de fijación.
Material: Acero inoxidable y plástico gris.

Código EH	Descripción	Empaque
EHISEXGC	Imán expulsor simple. Cabeza magnética	20/400


Plano de montaje



Imán expulsor simple Push Open con base integrada



Plano de detalle




Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
Con retención de imán y resorte de expulsión.
Recorrido Push: 3 mm.
Recorrido de expulsión: 10 mm.
Set: 1 imán expulsor. /1 placa metálica.
Material: Plástico. Color: Negro.

Código EH	Descripción	Empaque
EHISEXN	Imán expulsor simple con base integrada	10/250

Imán expulsor doble Push Open con base integrada



Plano de detalle



Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
Unificado para doble puerta.
Con retención de imán y resorte de expulsión.
Recorrido Push: 3 mm.
Recorrido de expulsión: 10 mm.
Set: 1 imán expulsor / 2 placas metálicas.
Material: Plástico. Color: Negro.

Código EH	Descripción	Empaque
EHIDEXN	Imán expulsor doble con base integrada	200


Imán doble



Para aplicar en armarios con doble puerta.
Set: 1 caja, 2 contrachapas metálicas y 4 tornillos de fijación.
Material: Plástico y contrachapa de acero.
Color: Blanco.

Código EH	Descripción	Empaque
EHIDB	Imán doble blanco	20/600

Plano de detalle




Imán reforzado



Para gabinetes de puerta simple, con adherencia extra.
Incluye: 1 caja, 1 contrachapa metálica y 3 tornillos de fijación.
Material: Plástico y contrachapa de acero.
Color: Blanco.

Código EH	Descripción	Empaque
EHIRB	Imán reforzado simple blanco	20/500

Plano de detalle




Imán simple



Para aplicar en gabinetes de una puerta.
Set: 1 caja, 1 contrachapa metálica y 3 tornillos de fijación.
Material: Plástico y contrachapa de acero.
Color: Blanco.

Código EH	Descripción	Empaque
EHISB	Imán simple blanco	20/1000

Plano de detalle



Pistón a gas para puertas elevables



Apertura 75° a 110°.

Para atornillar en madera o marco de aluminio.

Set: 1 pistón.

2 placas de montaje para madera.

1 placa de montaje para aluminio.

5 tornillos de fijación.

Material: Acero niquelado brillante.

Código EH	Fuerza (N)	Empaque
	Pistón	
EHG60N	60	10
EHG80N	80	10
EHG100N	100	10
EHG120N	120	10
EHG150N	150	10

Nota: Referencia de peso máximo de puerta por pistón.

Verificar fuerza con cuadro de pág. 23.

Pistón a gas con cobertor para puertas elevables



Apertura 75° a 110°.

Para atornillar en madera o marco de aluminio.

Set: 1 pistón.

2 placas de montaje para madera.

1 placa de montaje para aluminio.

5 tornillos de fijación.

Material: Acero pintado blanco

NUEVO

Código EH	Fuerza (N)	Empaque
	Pistón	
EHG60NCC	60	10
EHG80NCC	80	10
EHG100NCC	100	10
EHG120NCC	120	10
EHG150NCC	150	10

Nota: Referencia de peso máximo de puerta por pistón.

Verificar fuerza con cuadro de pág. 23.

Pistón a gas con cobertor y Soft Closing



Apertura 75° a 110°.

Para atornillar en madera o marco de aluminio.

Set: 1 pistón.

2 placas de montaje para madera.

1 placa de montaje para aluminio.

5 tornillos de fijación.

Material: Acero pintado blanco.

NUEVO

Código EH	Fuerza (N)	Empaque
	Pistón	
EHG60NSCL	60	10
EHG80NSCL	80	10
EHG100NSCL	100	10
EHG120NSCL	120	10
EHG150NSCL	150	10

Nota: Referencia de peso máximo de puerta por pistón. .

Pistón hidráulico de fuerza inversa



Apertura 90° a 110°.

Para atornillar en madera o marco de aluminio.

Set: 1 pistón.

2 placas de montaje para madera.

1 placa de montaje para aluminio.

5 tornillos de fijación.

Material: Acero niquelado brillante.


Código EH	Fuerza (N)	Empaque
	Pistón	
EHGI60N	60	10
EHGI80N	80	10
EHGI100N	100	10
EHGI120N	120	10

Nota: Referencia de peso máximo




de puerta por pistón.

¿Cómo saber que pistón usar?

Identifique en la tabla la medida de pistón que corresponda según el peso y altura de la puerta y al ángulo de apertura deseado.



Ángulo de apertura:



Fuerza (N)	Peso (kg)	Ángulo 75°				Ángulo 90°				Ángulo 110°			
		300	400	500	600	300	400	500	600	300	400	500	600
60		2	1,5	1,2	1	1,8	1,3	1,1	0,9		1,2	0,9	0,8
80		2,7	2	1,6	1,4	2,4	1,8	1,4	1,2	2,1	1,6	1,2	1
100		3,4	2,6	2	1,8	3	3,3	1,8	1,5	2,6	1,9	1,6	1,3
120		4,1	3,1	2,5	2	3,6	2,7	2,1	1,8	3,1	2,3	1,9	1,6
150		4,7	3,5	2,9	2,4	4,7	3,2	2,3	2,1	3,5	2,6	2,2	1,9

Datos:
Ancho de puerta = 550mm (0,55m)
Altura de puerta = 400mm (0,4m)
Placa: aglomerado de 18mm. Apertura 90°

Peso* = superficie x peso específico (tablas pág. 167)
 $0,22m \times 11,88 \text{ Kg/m} = 2,61\text{kg}$
2,61kg = Pistón de 120

* Superficie = base x altura $0,55m \times 0,4m = 0,22m^2$

Medidas de posición


Tipo de bisagra empleada	Codo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	0	246	100	25
	9	253	100	25
	17	260	100	45

Tipo de bisagra empleada	Codo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	0	241	90	25
	9	248	90	25
	17	255	90	45



Tipo de bisagra empleada	Codo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	0	236	80	25
	9	243	80	25
	17	250	80	45

Nota: Para puertas que superan los 600 mm de ancho, se recomienda el uso de dos pistones, repartiendo el peso entre ambos.

Fuerza inversa



Ángulo de apertura:



Fuerza (N)	Peso (kg)	Ángulo 90°				Ángulo 110°			
		300	400	500	600	300	400	500	600
80		2,4	1,8	1,4	1,2	2,1	1,2	1,2	1
100		3	2,2	1,8	1,5	2,6	1,6	1,6	1,3
120		3,6	2,7	2,1	1,8	3,1	2,3	1,9	1,6

Datos:
Ancho de puerta = 550mm (0,55m)
Altura de puerta = 400mm (0,4m)
Placa: aglomerado de 18mm. Apertura 90°

Peso* = superficie x peso específico (tablas pág. 167)
 $0,22m \times 11,88 \text{ Kg/m} = 2,61\text{kg}$
2,61kg = Pistón de 120

* Superficie = base x altura $0,55m \times 0,4m = 0,22m^2$

Medidas de posición

Tipo de bisagra empleada	Codo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	0	246	90	25
	9	253	90	25
	17	260	90	45

Tipo de bisagra empleada	Codo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	0	241	80	25
	9	248	80	25
	17	255	80	45

Nota: Para puertas que superan los 600 mm de ancho, se recomienda el uso de dos pistones, repartiendo el peso entre ambos.

CIERRE



UNIDAD 3




Cerradura de aplicar sobrepuestas



3



Plano de detalle




Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
Escuadra de cierre
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

Código EH	A = Largo de cuerpo (mm)	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCC22LANI	22	Articulada	Niquelado	12/240
EHCC22LANE	22	Articulada	Negro	12/240
EHCC32NI	32	Articulada	Niquelado	12/240
EHCC22NI	22	Fija	Niquelado	12/240

Cerradura de resbalón




Plano de detalle



Permite el cierre sin llave.
Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 contrachapa.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

Código EH	A = Largo de cuerpo (mm)	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCL2 2NI	22	Articulada	Niquelado	12/240


Cerradura de aplicar ancha. Ø22 mm



Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 escuadra de cierre.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

Código EH	Ø de cilindro	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCACANCNI	22	Articulada	Niquelado	12/240

Plano de detalle




Cerradura de aplicar angosta. Ø16,5 mm



Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 escuadra de cierre.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

Código EH	Ø de cilindro	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCACANGNI	16,5	Articulada	Niquelado	12/240

Plano de detalle




Cerradura de aplicar para puerta de persiana



Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 contrachapa.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

Código EH	Ø de cilindro	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCAPCNI	19	Articulada	Niquelado	12/240


Plano de detalle




Cierre automático



Plano de detalle



Detalle de mecanismo



Permite el bloqueo de la puerta libre, sin necesidad de accionamiento de parte del usuario.
Material: Zamak.


Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHPASN	Pasador automático superior	Niquelado	200/400
EHPAIN	Pasador automático inferior	Niquelado	200/400

Nota: se aconseja acompañar con cerradura para mayor seguridad


Cierre metálico con cerradura incorporada



Plano de detalle



Detalle de mecanismo



Cerradura sobrepuesta.
Posición de bloqueo sin necesidad de la llave.
Colocación sin mecanizado.
Set: 1 cerradura.
1 contrachapa 1,5 mm de espesor.
6 tornillos de fijación.
2 llaves.
Material: Aleación de zinc y acero.

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCLS30NI	Fija	Niquelado	12/120


Cerradura de falleba



Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
2 varillas de 1 m (con extremos roscados)
4 guías de varilla.
2 llaves
Material: Zamak.

Código EH	A = Largo de cuerpo (mm)	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCFE1924NI	22	Articulada	Niquelado	8/200

Plano de detalle




Cerradura con pestillo giratorio



Aplicación izquierda


Aplicación derecha



Para embutir.
Set: 1 cerradura.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak y plástico.

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHPCPD	Fija	Niquelado	12/240
EHPCPI	Articulada	Niquelado	12/240

Plano de detalle



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Cerradura de empuje




3



Plano de detalle



Montaje




Para puertas corredizas.
Cierre a presión con cilindro.
Pasador de cierre con sobreextensión de 6 mm.
Set: 1 cerradura - 1 roseta de cilindro -
2 llaves con logo Eurohard.
Material: Zamak.

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCE1924NI	Articulada	Niquelado mate	12/240
EHCE1924NE	Articulada	Negro	12/240

Cerradura central de cierre lateral



Plano de detalle




La llave se puede extraer en posición abierta y cerrada
Con varilla de 600 mm de largo y carrera de 8 mm.
Set: 1 cerradura - 1 roseta de cilindro.
2 guías de varilla- 3 púas de retención.
3 ganchos de retención - 2 llaves.
Material: Zamak y aluminio.

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCF206NI	Articulada	Niquelado	12/240


Cerradura central de cierre frontal




Plano de detalle




Roseta de cilindro




Púas de retención




Gancho de retención



Guía de varilla



Varilla de cierre



Con varilla de 600 mm / 1 m / 1,5 m de largo y carrera de 8 mm.
Set: 1 cerradura - 1 roseta de cilindro.
1 varilla de cierre - 2 guías de varilla.
2 llaves con logo EuroHard.
Conjunto de 600 mm incluye 3 púas y 3 ganchos de retención.
Conjunto de 1 m y de 1,5 m incluye 4 púas y 4 ganchos de retención.
Material: Zamak y aluminio.

Código EH	Largo	Color	Empaque
● EHC226NE	600 mm	Negro	12/60
● EHC226NI	600 mm	Niquelado	12/60
● EHC2210NI	1 m	Niquelado	12/120
● EHC2215NI	1,5 m	Niquelado	12/120

Cerradura central de cierre frontal, con sistema antivuelco de apertura



El sistema impide la apertura simultánea de más de un cajón. Con varilla de 600 mm y 1,2 m de largo y carrera de 8 mm.


- Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 varilla de cierre.
2 guías de varilla.
3 toboganes plásticos para varillas anticaída.
3 púas para varilla anticaída.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak y aluminio.

- Adicionales:
1 púa para varilla anticaída.
1 tobogán para varillas anticaída.
1 guía de varilla.

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHCFA22NI	1 cerradura, 1 roseta de cilindro, 2 llaves articuladas con logo EuroHard	Níquelado	12/240
EHCFA22NE	1 cerradura, 1 roseta de cilindro, 2 llaves articuladas con logo EuroHard	Negro	12/240
EHCFA6	1 varilla de cierre de 600mm, 2 guías de varilla, 3 toboganes plásticos para varillas anticaída, 3 púas para varilla anticaída	Níquelado	12/50
EHCFA12	1 varilla de cierre de 1,2m, 2 guías de varilla, 3 toboganes plásticos para varillas anticaída, 3 púas para varilla anticaída, 1 roseta de cilindro	Níquelado	12/50


Adicionales			
EHPUAA	Púas para varilla anticaída	Níquelado	1000/3000
EHTAC	Tobogán para varillas anticaída	Negro	100/500
EHGA	Guías de varilla	Anodizado	500/2000

NOTA: Pedir los adicionales por separado en caso de cajón extra.




Plano de detalle


Cerradura




Tobogán anti caída



Guía de varilla



Púas para varilla anti caída



Cerradura para puerta de cristal corrediza




Cerradura de aplicar para puerta de cristal




3


Plano de detalle




Plano de detalle




Posición del perforado



Placas de acrílico



Montaje



Para cristales hasta 6mm de espesor.
Perforación Ø16 mm.
Set: 1 cerradura.
2 placas de silicona para ajuste.
2 llaves.
Material: Zamak.

Para cristales hasta 6 mm de espesor.
Su instalación no requiere mecanizado.
La cerradura se utiliza como tirador.
Set: 1 cerradura.
2 placas de silicona para ajuste.
1 contrachapa.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCVC	Fija	Niquelado	400

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCAPVSNi	Articulada	Cromado mate	12/240


Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Cerradura de aplicar para puerta doble de cristal

3




Plano de detalle




Para cristales hasta 6 mm de espesor.
Su instalación no requiere mecanizado.
La cerradura puede usarse también como tirador.
Set: 1 cerradura.
2 placas de silicona para ajuste.
1 contrachapa.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCAPVDNI	Articulada	Cromado mate	12/240


Cerradura de aplicar para puerta corrediza de cristal



Plano de detalle




Montaje



Para cristales de 4 mm hasta 7 mm de espesor.
Su instalación no requiere mecanizado.
Set: 1 cerradura con varilla dentada.
2 tornillos de apriete.
2 topes plásticos.
2 llaves con logo Eurohard.
Material: Zamak y plástico.

Código EH	Tipo de llave	Color	Empaque
EHCAPVRNI	Articulada	Cromado mate	12/240

CAJONES



UNIDAD 4



Definición:

Mecanismos que permiten que un cajón se deslice hacia adentro y hacia afuera de un mueble de forma suave, segura y controlada. Las guías para cajón son dispositivos mecánicos que se instalan en los laterales (o a veces en la base) de los cajones y del interior del mueble, permitiendo su apertura y cierre mediante un sistema de deslizamiento, ya sea por rodamiento (bolillas de acero), rodillos o fricción.

Tipos comunes:

Guías de rodillos:

Más simples, con ruedas plásticas, usadas en muebles livianos.

Guías telescópicas:



Se extienden completamente, permiten acceso total al cajón.

Guías ocultas:

No se ven desde el costado; se instalan debajo del cajón, ofrecen estética más limpia.

Sistema de laterales metálicos:

variante de guía oculta con el lateral incorporado.



AL= Longitud de extracción
L= Longitud de montaje
SL= Longitud de cajón

Competencias:

Amortiguación y de cierre:

Incluye un mecanismo hidráulico o de amortiguación que desacelera el cierre del cajón, haciendo que se cierre de manera lenta y silenciosa, evitando golpes y desgastes.

Push Open:

La guía incorpora un sistema de apertura sin tirador mediante un resorte integrado. Al presionar el frente del cajón, este se libera suavemente, y al cerrarlo, el mecanismo se rearma automáticamente.

Efecto sincrónico:

Algunas guías cuentan con un mecanismo diferencial que sincroniza el movimiento, asegurando una distribución uniforme de la carga y evitando torsión o ladeo en cajones anchos bajo cargas descentradas.

EH IND Guías tipo Z

Capacidad de carga 20 kg





Material: Acero de 0,8 mm de espesor antes de la pintura.
Recubrimiento epoxi.

NUEVO

Código EH	Prof. de cajón	Extracción	Terminación	Empaque
○ EHX250B	250	163	Blanco	20 pares
○ EHX300B	300	213	Blanco	20 pares
○ EHX350B	350	263	Blanco	20 pares
○ EHX400B	400	303	Blanco	20 pares
○ EHX450B	450	353	Blanco	20 pares
○ EHX500B	500	403	Blanco	20 pares
○ EHX550B	550	433	Blanco	20 pares
○ EHX600B	600	483	Blanco	20 pares
● EHX250N	250	163	Negro	20 pares
● EHX300N	300	213	Negro	20 pares
● EHX350N	350	263	Negro	20 pares
● EHX400N	400	303	Negro	20 pares
● EHX450N	450	353	Negro	20 pares
● EHX500N	500	403	Negro	20 pares
● EHX550N	550	433	Negro	20 pares
● EHX600N	600	483	Negro	20 pares



Perforaciones en gabinete



Guía a bolillas tipo colisa
Altura 17 mm - Capacidad de carga 10 kg.

4




Extracción simple.
Rodamiento compuesto por bolillas de acero.
Montaje en ranura.
Material: Acero galvanizado.


Código EH	Profundidad del cajón	Carril (mm)	Extracción máxima (mm)	Empaque
EHT185274Z	185-315	185	260	25 pares
EHT246418Z	250-420	246	348	25 pares
EHT310546Z	315-544	310	468	25 pares

NOTA: Guía sin topes de carrera, lo que posibilita su adaptación a distintas profundidades y recorridos de cajón.


Detalle de perforación




Detalle de perforación



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



Guía telescópica de extracción parcial
Altura 27 mm - Capacidad de carga 20 kg





Rodamiento a bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.

NUEVO


Código EH	Profundidad del cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
 EHCEP30B	300	212	Zincado	20 pares
 EHCEP35B	350	230	Zincado	20 pares
 EHCEP40B	400	258	Zincado	20 pares
 EHCEP45B	450	278	Zincado	20 pares
 EHCEP30N	300	212	Negro	20 pares
 EHCEP35N	350	230	Negro	20 pares
 EHCEP40N	400	258	Negro	20 pares
 EHCEP45N	450	278	Negro	20 pares

Detalle de perforación


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón





Guía telescópica con sobreextensión


Altura 30 mm - Capacidad de carga 20 kg.



Clip de retención



Perforaciones en gabinete




Rodamiento a bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.

NUEVO

Código EH	Profundidad del cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
EHCTSL30B	300	325	Zincado	20 pares
EHCTSL35B	350	375	Zincado	20 pares
EHCTSL40B	400	425	Zincado	20 pares
EHCTSL45B	450	475	Zincado	20 pares
EHCTSL50B	500	525	Zincado	20 pares
EHCTSL30N	300	325	Negro	20 pares
EHCTSL35N	350	375	Negro	20 pares
EHCTSL40N	400	425	Negro	20 pares
EHCTSL45N	450	475	Negro	20 pares
EHCTSL50N	500	525	Negro	20 pares

Perforaciones para lateral de cajón




Guía telescópica con sobreextensión
Altura 35 mm - Capacidad de carga 25 kg.




Rodamiento a bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.


Código EH	Profundidad del cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
 EHCTL30B	300	325	Zincado	10 pares
 EHCTL35B	350	375	Zincado	10 pares
 EHCTL40B	400	425	Zincado	10 pares
 EHCTL45B	450	475	Zincado	10 pares
 EHCTL50B	500	525	Zincado	10 pares
 EHCTL55B	550	575	Zincado	10 pares
 EHCTL30N	300	325	Negro	10 pares
 EHCTL35N	350	375	Negro	10 pares
 EHCTL40N	400	425	Negro	10 pares
 EHCTL45N	450	475	Negro	10 pares
 EHCTL50N	500	525	Negro	10 pares
 EHCTL55N	550	525	Negro	10 pares



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón





Guía telescópica Soft Closing


Altura 35 mm - Capacidad de carga 25 kg.



Clip de retención




Perforaciones en gabinete



Rodamiento a bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.

Código EH	Prof. del cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
● EHCTLSC300B	300	235	Zincado	10 pares
● EHCTLSC350B	350	310	Zincado	10 pares
● EHCTLSC400B	400	386	Zincado	10 pares
● EHCTLSC450B	450	450	Zincado	10 pares
● EHCTLSC500B	500	500	Zincado	10 pares
● EHCTLSC550B	550	550	Zincado	10 pares
● EHCTLSC600B	600	600	Zincado	10 pares
● EHCTLSC300N	300	235	Negro	10 pares
● EHCTLSC350N	350	310	Negro	10 pares
● EHCTLSC400N	400	386	Negro	10 pares
● EHCTLSC450N	450	450	Negro	10 pares
● EHCTLSC500N	500	500	Negro	10 pares
● EHCTLSC550N	550	550	Negro	10 pares

Perforaciones para lateral de cajón



Guía telescópica con sobreextensión
Altura 45 mm - Capacidad de carga 30 kg





Rodamiento a bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.


Código EH	Prof. del cajón	Extrac- ción (mm)	Termina- ción	Empaque
EHCT35W	350	375	Blanco	10 pares
EHCT40W	400	425	Blanco	10 pares
EHCT45W	450	475	Blanco	10 pares
EHCT50W	500	525	Blanco	10 pares
EHCT25B	250	275	Zincado	10 pares
EHCT30B	300	325	Zincado	10 pares
EHCT35B	350	375	Zincado	10 pares
EHCT40B	400	425	Zincado	10 pares
EHCT45B	450	475	Zincado	10 pares
EHCT50B	500	525	Zincado	10 pares
EHCT55B	550	575	Zincado	10 pares
EHCT60B	600	625	Zincado	10 pares
EHCT65B	650	675	Zincado	10 pares
EHCT70B	700	725	Zincado	10 pares
EHCT25N	250	275	Negro	10 pares
EHCT30N	300	325	Negro	10 pares
EHCT35N	350	375	Negro	10 pares
EHCT40N	400	425	Negro	10 pares
EHCT45N	450	475	Negro	10 pares
EHCT50N	500	525	Negro	10 pares
EHCT55N	550	575	Negro	10 pares
EHCT60N	600	625	Negro	10 pares
EHCT65N	650	675	Negro	10 pares

Guías largos especiales				
EHCT100B	1000	1025	Zincado	5 pares
EHCT120B	1200	1225	Zincado	5 pares


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón





Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Guía telescópica Soft Closing


Altura 45 mm - Capacidad de carga 45 kg.



Clip de retención




Perforaciones en gabinete



Rodamientos bolillas de acero.
Desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.

Código EH	Prof. del cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
● EHCTSC300B	300	208	Zincado	10 pares
● EHCTSC350B	350	292	Zincado	10 pares
● EHCTSC400B	400	367	Zincado	10 pares
● EHCTSC450B	450	440	Zincado	10 pares
● EHCTSC500B	500	500	Zincado	10 pares
● EHCTSC550B	550	550	Zincado	10 pares
● EHCTSC600B	600	600	Zincado	10 pares
● EHCTSC300N	300	208	Negro	10 pares
● EHCTSC350N	350	292	Negro	10 pares
● EHCTSC400N	400	367	Negro	10 pares
● EHCTSC450N	450	440	Negro	10 pares
● EHCTSC500N	500	500	Negro	10 pares
● EHCTSC550N	550	550	Negro	10 pares
● EHCTSC600N	600	600	Negro	10 pares

Perforaciones para lateral de cajón



Guía telescópica Push Open

Altura 45 mm - Capacidad de carga 25 kg.



Rodamiento a bolillas de acero.



Desmonte del cajón a través de clip de retención.

Apertura automática a través de sistema Push Open.


Material: Acero laminado en frío.

Código EH	Prof. del cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
 EHCTPO300B	300	275	Zincado	10 pares
 EHCTPO350B	350	350	Zincado	10 pares
 EHCTPO400B	400	400	Zincado	10 pares
 EHCTPO450B	450	450	Zincado	10 pares
 EHCTPO500B	500	500	Zincado	10 pares
 EHCTPO550B	550	550	Zincado	10 pares
 EHCTPO600B	600	600	Zincado	10 pares
 EHCTPO300N	300	275	Negro	10 pares
 EHCTPO350N	350	350	Negro	10 pares
 EHCTPO400N	400	400	Negro	10 pares
 EHCTPO450N	450	450	Negro	10 pares
 EHCTPO500N	500	500	Negro	10 pares
 EHCTPO550N	550	550	Negro	10 pares
 EHCTPO600N	600	600	Negro	10 pares


Clip de retención



Perforaciones en gabinete





Perforaciones para lateral de cajón



Guía telescópica pesada con sobreextensión
Altura 53 mm - Capacidad de carga 80 kg.



Clip de retención




Rodamiento a bolillas de acero.
Permite el desmonte del cajón a través de clip de retención.
Material: Acero laminado en frío.

Código EH	Montaje (mm)	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
 EHCTER400B	400	425	Zincado	5 pares
 EHCTER450B	450	475	Zincad	5 pares
 EHCTER500B	500	525	Zincado	5 pares
 EHCTER600B	600	625	Zincado	5 pares
 EHCTER700B	700	725	Zincado	5 pares
 EHCTER400N	400	425	Negro	5 pares
 EHCTER450N	450	475	Negro	5 pares
 EHCTER500N	500	525	Negro	5 pares
 EHCTER600N	600	625	Negro	5 pares
 EHCTER700N	700	725	Negro	5 pares

Guías largos especiales					
	EHCTER800B	800	825	Zincado	5 pares
	EHCTER900B	900	925	Zincado	5 pares
	EHCTER1000B	1000	1025	Zincado	5 pares
	EHCTER1100B	1100	1125	Zincado	5 pares
	EHCTER1200B	1200	1225	Zincado	5 pares
	EHCTER800N	800	825	Negro	5 pares
	EHCTER900N	900	925	Negro	5 pares
	EHCTER1000N	1000	1025	Negro	5 pares
	EHCTER1100N	1100	1125	Negro	5 pares
	EHCTER1200N	1200	1225	Negro	5 pares

Perforaciones en gabinete



Guía oculta Soft Closing. Extensión total

Capacidad de carga 30 kg



Deslizamiento a rodillos.

Con regulación en altura de posición del cajón,
desde los soportes plásticos.


Para laterales entre 12 y 16mm y piso 12mm mínimo.

Material: Acero y soportes plásticos.


Código EH	Profundidad de cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
EHGOET300	300	300	Zincado	10 pares
EHGOET350	350	350	Zincado	10 pares
EHGOET400	400	400	Zincado	10 pares
EHGOET450	450	450	Zincado	10 pares
EHGOET500	500	500	Zincado	10 pares
EHGOET550	550	550	Zincado	10 pares

Especificaciones del cajón


$A_i - 42 \text{ mm} + (2 \times \text{Lateral de cajón})$
Ejemplo para un interior de 464mm:
 $A_{\text{cajón}} = 464 - 42 + (2 \times 15) = 452 \text{ mm}$




Regulación 3D - Soportes




Dimensiones en largo



Vista Frontal



Perforaciones en gabinete



Guía oculta Soft Closing con regulación 3D. Extensión total Capacidad de carga 30 kg.




Deslizamiento a rodillos.
Con regulación en tres dimensiones de la posición del cajón, desde los soportes plásticos.
Para laterales entre 12 y 16mm y piso 12mm mínimo.
Material: Acero y soportes plásticos.


Código EH	Profundidad de cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
EHGOET3D300	300	300	Zincado	10 pares
EHGOET3D350	350	350	Zincado	10 pares
EHGOET3D400	400	400	Zincado	10 pares
EHGOET3D450	450	450	Zincado	10 pares
EHGOET3D500	500	500	Zincado	10 pares
EHGOET3D550	550	550	Zincado	10 pares

Especificaciones del cajón


$A_i - 42 \text{ mm} + (2 \times \text{Lateral de cajón})$
Ejemplo para un interior de 464 mm:
 $A_{\text{cajón}} = 464 - 42 + (2 \times 15) = 452 \text{ mm}$




Regulación 3D - Soportes




Dimensiones en largo



Vista Frontal



Perforaciones en gabinete



Guía oculta Soft Closing con sistema sincrónico y regulación 3D. Extensión total
Capacidad de carga 40 kg.




Deslizamiento a rodillos y sistema sincrónico.
Con regulación en tres dimensiones de la posición
del cajón, desde los soportes plásticos.
Para laterales entre 12 y 16mm y piso 12mm mínimo.
Material: Acero y soportes plásticos.


Código EH	Profundidad de cajón	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
EHGOETS3D300	300	300	Zincado	10 pares
EHGOETS3D350	350	350	Zincado	10 pares
EHGOETS3D400	400	400	Zincado	10 pares
EHGOETS3D450	450	450	Zincado	10 pares
EHGOETS3D500	500	500	Zincado	10 pares
EHGOETS3D550	550	550	Zincado	10 pares

Especificaciones del cajón


$A_i - 42\text{ mm} + (2 \times \text{Lateral de cajón})$
Ejemplo para un interior de 464 mm:
 $A_{\text{cajón}} = 464 - 42 + (2 \times 15) = 452\text{ mm}$




Regulación 3D - Soportes




Dimensiones en largo



Vista Frontal



Perforaciones en gabinete



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Guía oculta Push Open. Extensión total
Capacidad de carga 30 kg.




Deslizamiento a rodillos.
Con regulación en altura de posición
del cajón, desde los soportes plásticos.
Para laterales entre 12 y 16mm y piso 12mm mínimo.
Material: Acero y soportes plásticos.


Código EH	Montaje (mm)	Extracción (mm)	Terminación	Empaque
EHGOETPO300	300	300	Zincado	10 pares
EHGOETPO350	350	350	Zincado	10 pares
EHGOETPO400	400	400	Zincado	10 pares
EHGOETPO450	450	450	Zincado	10 pares
EHGOETPO500	500	500	Zincado	10 pares
EHGOETPO550	550	550	Zincado	10 pares

Especificaciones del cajón


$A_i - 42\text{ mm} + (2 \times \text{Lateral de cajón})$
Ejemplo para un interior de 464 mm:
 $A \text{ cajón} = 464 - 42 + (2 \times 15) = 452\text{ mm}$




Regulación en altura - Soportes




Dimensiones en largo



Vista Frontal




Perforaciones en gabinete







SISTEMAS
DOBLE PARED /SLIM

SLIM



84 mm 135 mm 199 mm 84 mm 135 mm 199 mm

- 1 Guía oculta Soft Closing o Push Open
- 2 Laterales doble pared
- 3 Tornillos
- 4 Fijaciones frontales
- 5 Soportes traseros de 84mm
- 8 Tapas plásticas



Con frente de aplicar.
Correderas de extensión total.
Con sistema de cierre Soft Closing
Regulación frontal en 3 dimensiones.
Cap. de carga: 35 kg,
Material: Acero.

NUEVO

Set principal SLIM					
Altura 84 mm	Altura 135 mm	Altura 199 mm	Largo nominal	Color	Empaque
○ EHSLM084B40	EHSLM135B40	EHSLM199B40	400	Blanco	1 set
○ EHSLM084B50	EHSLM135B50	EHSLM199B50	500	Blanco	1 set
● EHSLM084N50	EHSLM135N50	EHSLM199N50	500	Negro	1 set

Nota: Piso del cajón: placa de 18 mm



Frente interno para SLIM



Blanco



Negro



Para ancho máximo 1087mm (interior de gabinete)
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos

NUEVO

Frente interno SLIM			
Altura 84 mm		Color	Empaque
○ EHSLPFB1000	Frene interno 1 m	Blanco	1 Set
● EHSLPFN1000	Frene interno 1 m	Negro	1 Set

Nota: Piso del cajón: placa de 18 mm

NUEVO

Soporte de fijación para frente interno SLIM				
Altura 84 mm	Altura 135 mm	Altura 199 mm	Color	Empaque
○ EHLSFB084	EHLSFB135	EHLSFB199	Blanco	1 Par
● EHLSFN084	EHLSFN135	EHLSFN199	Negro	1 Par


Olleros para SLIM




84 mm



84 mm



Requerimiento de espacio
LN = Largo nominal



Para SLIM de largo nominal 400 mm y 500 mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos

NUEVO


Perfil frente superior LIM			
		Color	Empaque
○ EHLDPFSB1110	Perfil frontal superior	Blanco	1 Set
● EHSLMFSN1110	Perfil frontal superior	Negro	1 Set

Nota: Piso del cajón: placa de 18 mm

NUEVO

Olleros SLIM			
		Color	Empaque
○ EHSLMB400	Ollero sección cuadrada 400 mm	Blanco	1 Set
○ EHSLMB500	Ollero sección cuadrada 500 mm	Blanco	1 Set
● EHSLMN400	Ollero sección cuadrada 400 mm	Negro	1 Set
● EHSLMN500	Ollero sección cuadrada 500 mm	Negro	1 Set

Componentes cajón SLIM




1a. SLIM Perfiles de gabinete I/D	5b. Fijación interior para cajón ancho
2a. SLIM-84 Correderas de cajón I/D	18a. Cobertor lateral
2b. SLIM-135 Correderas de cajón I/D	20a. Adaptador para fijación trasera I/D-84
2d. SLIM-199 Correderas de cajón I/D	20b. Adaptador para fijación trasera I/D-135
3a. SLIM-84 Adaptador para fijación frontal	20d. Adaptador para fijación trasera I/D-199
3b. SLIM-135 Adaptador para fijación frontal	22a. Altura de lateral metálico trasero 84
3d. SLIM-135 Adaptador para fijación frontal	22b. Altura de lateral metálico trasero 135
4a. Tornillos para adaptadores (Ø 4x17)	22d. Altura de lateral metálico trasero 199
4a. Tornillos (Ø 3,5x15)	


Item N°	Longitud nominal	Longitud interna del cajón	Min. Longitud de instalación p/ el cajón
270	270 mm	244 mm	275 mm
300	300 mm	274 mm	305 mm
350	350 mm	324 mm	355 mm
400	400 mm	374 mm	405 mm
450	450 mm	424 mm	455 mm
500	500 mm	474 mm	505 mm
550	550 mm	524 mm	555 mm

Dimensiones de la parte trasera y fondo del cajón.


Trasera




Trasera metálica



Fondo de cajón



KB Ancho del gabinete
LW Ancho interno del gabinete
NI Longitud nominal




Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Dimensiones de instalación cajón SLIM

Longitud nominal de la corredera= NL
Profundidad interna del gabinete= LT

Borde de gabinete




4 Frente de cajón




Ø2 x 12	Ø10 x 12
Tornillo para madera	Perno de anclaje
Ø4 x 17	Ø10.3 x 10

Posición de los tornillos laterales




Ancho interno del gabinete= LW


84 mm



135 mm



199 mm



Conjunto Doble
Altura final 84 mm.




Blanco




Gris

- 1 Guía oculta Soft Closing o Push Open
- 2 Laterales doble pared
- 3 Tornillos
- 4 Fijaciones frontales
- 5 Soportes traseros de 84mm
- 8 Tapas plásticas



Con frente de aplicar.
Correderas de extensión total.
Mecanismo syncro incorporado.
Con sistema de cierre suave o push open.
Regulación frontal en 3 dimensiones.
Cap. de carga: 35 kg, 50 kg Soft Closing y 35 kg Push Open.
Material: Acero.




Set principal de cajón doble pared 84mm. para frente de aplicar 1 2 3 4 5 8					
Cód. EH 35 kg Soft Closing	Cód. EH 50 kg Soft Closing	Cód. EH 35 kg Push Open	Largo nominal	Color	Empaque
☐ EHLDO83B40			400 mm	Blanco	1 set
☐ EHLDO83B45			450 mm	Blanco	1 set
☐ EHLDO83B50	EHLDO8350B50	EHLDO83POB50	500 mm	Blanco	1 set
☐ EHLDO83B55			550 mm	Blanco	1 set
☐ EHLDO83G40			400 mm	Gris plata	1 set
☐ EHLDO83G45			450 mm	Gris plata	1 set
☐ EHLDO83G50	EHLDO8350G50	EHLDO83POG50	500 mm	Gris plata	1 set
☐ EHLDO83G55			550 mm	Gris plata	1 set

Soportes traseros 5			
Código EH	Alto	Color	Empaque
☐ EHLDTB84	84 mm	Blanco	100 pares
☐ EHLDTG84	84 mm	Gris plata	100 pares


Tapas plásticas neutras 8		
Código EH	Color	Empaq
☐ EHLDTNLB	Blanco	1000 pares
☐ EHLDTNLG	Gris plata	1000 pares

Frente interno para Doble pared

Altura final 84 mm.



LN = Largo nominal




Para ancho máximo 1187 mm. (interior de gabinete).
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Empaque
☐ EHLDTB84	Soportes traseros 84 mm	5	Blanco	100 pares
☐ EHLDPFB1110	Frente interno	6	Blanco	10 piezas
☐ EHLDSFB84	Soportes frontales 84 mm	7	Blanco	25 pares
☒ EHLDTG84	Soportes traseros 84 mm	5	Gris	100 pares
☒ EHLDPG1110	Frente interno	6	Gris plata	10 piezas
☒ EHLDSFG84	Soportes frontales 84 mm	7	Gris	25 pares


Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la página 62.

Ollero simple
Altura final 135 mm.



LN = Largo nominal

4



Para laterales de largo nominal 400mm, 450mm y 500mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.


Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Empaque
☐ EHLDTB135	Soportes traseros 135 mm 9		Blanco	50 pares
☐ EHLD0B400	Olleros de sección cuadrada 10	400 mm	Blanco	25 pares
☐ EHLD0B450	Olleros de sección cuadrada 10	450 mm	Blanco	25 pares
☐ EHLD0B500	Olleros de sección cuadrada 10	500 mm	Blanco	25 pares
☒ EHLDTG135	Soportes traseros 135 mm 9		Gris plata	50 pares
☒ EHLD0G500	Olleros de sección cuadrada 10	500 mm	Gris plata	25 pares

Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la página 62.


Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Frente interno y ollero simple

Altura final 135 mm



LN = Largo nominal




Para ancho máximo 1187 mm (interior de gabinete).
Para laterales de largo nominal 400 mm, 450 mm y 500 mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.


Código EH	Descripción		Largo nominal	Color	Empaque
☐ EHLDPFB1110	Frente interno	6	1,1 m	Blanco	10 piezas
☐ EHLDTB135	Soportes traseros 135 mm	9		Blanco	50 pares
☐ EHLD0B400	Olleros de sección cuadrada	10	400 mm	Blanco	25 pares
☐ EHLD0B450	Olleros de sección cuadrada	10	450 mm	Blanco	25 pares
☐ EHLD0B500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Blanco	25 pares
☐ EHLDPFSB1110	Tubo cuadrado para cortar	11	1,1 m	Blanco	10 piezas
☐ EHLD0FB135	Soporte frontales 135 mm	12		Blanco	25 pares
☒ EHLDPFG1110	Frente interno	6	1,1 m	Gris plata	10 piezas
☒ EHLDTG135	Soportes traseros 135 mm	9		Gris plata	50 pares
☒ EHLD0G500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Gris plata	25 pares
☒ EHLDPFSG1110	Tubo cuadrado para cortar	11	1,1 m	Gris plata	50 pares
☒ EHLD0SFG135	Soportes frontales 135 mm	12		Gris	25 pares

Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la página 62.

Ollero doble
Altura final 199 mm



4




Para laterales de largo nominal 500mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.

Código EH	Descripción		Largo nominal	Color	Empaque
 EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada	 10	500 mm	Blanco	25 pares
 EHLDOI500	Olleros de sección cuadrada intermedio	 14	500 mm	Blanco	25 pares
 EHLDTB199	Soportes traseros 199 mm	 15		Blanco	40 pares
 EHLDOG500	Olleros de sección cuadrada	 10	500 mm	Gris plata	25 pares
 EHLDOI500	Olleros de sección cuadrada intermedio	 14	500 mm	Gris plata	25 pares
 EHLDTG199	Soportes traseros 199 mm	 15		Gris plata	40 pares
 EHLDTiG199	Soportes traseros 199 mm	 15		Gris	40 pares


Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la página 62.

Frente interno y ollero simple

Altura final 199 mm



LN = Largo nominal




Para ancho máximo 1187mm. (interior de gabinete).
Para laterales de largo nominal 400mm, 450mm y 500mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.

Código EH	Descripción		Largo nominal	Color	Empaque
☐ EHLDPFB1110	Frente interno	6	1,1 m	Blanco	10 piezas
☐ EHLD0B400	Olleros de sección cuadrada	10	400 mm	Blanco	25 pares
☐ EHLD0B450	Olleros de sección cuadrada	10	450 mm	Blanco	25 pares
☐ EHLD0B500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Blanco	25 pares
☐ EHLDPFSB1110	Tubo cuadrado para cortar	11	1,1 m	Blanco	10 piezas
☐ EHLDTB199	Soportes traseros 199mm	15		Blanco	40 pares
☐ EHLD0SFB199	Soporte frontal p/ollero simple 199 mm	17		Blanco	25 pares
☒ EHLDPFG1110	Frente interno	6	1,1 m	Gris plata	10 piezas
☒ EHLD0G500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Gris plata	25 pares
☒ EHLDPFSG1110	Tubo cuadrado para cortar	11	1,1 m	Gris plata	10 piezas
☒ EHLDTG199	Soportes traseros 199 mm	15		Gris plata	40 pares
☒ EHLD0SFG199	Soporte frontal p/ollero simple 199 mm	17		Gris	25 pares


Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la página 62.

Frente interno y ollero doble
Altura final 199 mm



LN = Largo nominal

4



Para ancho máximo 1187mm. (interior de gabinete).
Para laterales de largo nominal 500mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Empaque
☐ EHLDPFB1110	Frente interno 6	1,1 m	Blanco	10 piezas
☐ EHLD0B500	Olleros de sección cuadrada 10	500 mm	Blanco	25 pares
☐ EHLDPFSB1110	Perfil frontal superior 11	1,1 m	Blanco	10 piezas
☐ EHLDOiB500	Olleros de sección cuadrada intermedio 14	500 mm	Blanco	25 sets
☐ EHLDTB199	Soportes traseros 199mm 15		Blanco	40 pares
☐ EHLDSFDB199	Soporte frontal p/ollero doble 199mm 16		Blanco	25 pares
☐ EHLDPFG1110	Frente interno 6	1,1 m	Gris plata	10 piezas
☒ EHLD0G500	Olleros de sección cuadrada 10	500 mm	Gris plata	25 pares
☒ EHLDPFGS1110	Perfil frontal superior 11	1,1 m	Gris plata	10 piezas
☒ EHLDOiG500	Olleros de sección cuadrada intermedio 14	500 mm	Gris plata	25 sets
☒ EHLDTG199	Soportes traseros 199mm 15		Gris plata	40 pares
☒ EHLDSFDG199	Soporte frontal p/ollero doble 199mm 16		Gris	20 pares

Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la página 62.


Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Lateral de vidrio y ollero superior


Altura final 199 mm



LN = Largo nominal



Para laterales de largo nominal 500 mm.
Material: Vidrio templado de 4 mm, soportes plásticos y barrales de aluminio.



Código EH	Descripción		Largo nominal	Color	Empaque
 EHLDOB500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Blanco	25 pares
 EHLDV4B199	Vidrio esmerilado 4mm + soportes	18	500 mm	Blanco	5 pares
 EHLDTB199	Soportes traseros 199 mm	15		Blanco	40 pares
 EHLD OG500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Gris plata	25 pares
 EHLDV4G199	Vidrio esmerilado 4mm + soportes	18	500 mm	Gris	5 pares
 EHLD TG199	Soportes traseros 199 mm	15		Gris plata	40 pares


Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la página 62.

Frente interno, lateral de vidrio y ollero superior


Altura final 199 mm



LN = Largo nominal



Para ancho máximo 1187 mm. (interior de gabinete).
Para laterales de largo nominal 500 mm.
Material: Vidrio templado de 4mm, soportes plásticos y barrales de aluminio.



Código EH	Descripción		Largo nominal	Color	Empaque
☐ EHLDPFB1110	Frente interno	6	1,1 m	Blanco	10 piezas
☐ EHLD0B500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Blanco	25 pares
☐ EHLDPFSB1110	Tubo cuadrado para cortar	11	1,1 m	Blanco	10 piezas
☐ EHLDTB199	Soportes traseros 199 mm	15		Blanco	40 pares
☐ EHLDTSFB199	Soporte frontal p/ollero simple 199 mm	17		Blanco	25 pares
☐ EHLDV4B199	Vidrio esmerilado 4mm + soportes	18	500 mm	Blanco	5 sets
☒ EHLDPFG1110	Frente interno	6	1,1 m	Gris plata	10 piezas
☒ EHLD0G500	Olleros de sección cuadrada	10	500 mm	Gris plata	25 pares
☒ EHLDPFSG1110	Tubo cuadrado para cortar	11	1,1 m	Gris plata	10 piezas
☒ EHLDTG199	Soportes traseros 199 mm	15		Gris plata	40 pares
☒ EHLDTSFG199	Soporte frontal p/ollero simple 199 mm	17		Gris	25 pares
☒ EHLDV4G199	Vidrio esmerilado 4mm + soportes	18	500 mm	Gris	5 sets

Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la página 62.


Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Ollero de vidrio


Altura final 199 mm



LN = Largo nominal




Para laterales de largo nominal 500mm.
Material: Vidrio templado de 8mm. y soportes plásticos.



Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Empaque
 EHLDTB199	Soportes traseros 199 mm 		Blanco	40 pares
 EHLDVB199	Vidrio esmerilado 8 mm + soportes 	500 mm	Blanco	5 sets
 EHLDTG199	Soportes traseros 199 mm 		Gris plata	40 pares
 EHLDVG199	Vidrio esmerilado 8mm + soportes 	500 mm	Gris	5 sets

Nota: Se complementa con el set principal EHL083 de la página 62.

Estabilizador sincrónico





Adicional para cajones.
de 900 a 1256 mm interior de gabinete
Agregar al conjunto Set Principal.
Material: Plástico y aluminio.


Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Unidad
EHLDE450	Conjunto estabilizador	450 mm	Gris y aluminio	10
EHLDE500	Conjunto estabilizador	500 mm	Gris y aluminio	10

Nota: Artículo A, largo a cortar: Ancho interno - 56 mm.

Plano de detalle



Perforaciones




Nota: LN = Largo nominal
LT = NL + 60mm
L1 = 135mm

Divisor para ollero simple y doble




Nota: Artículo 21: ancho, largo a cortar = Ai-52 mm.
transversal, largo a cortar = Pi-40 mm.
Ai = Ancho interno de módulo
Pi = Profundidad interna.




Accesorio divisor para ollero.
Material: Plástico y aluminio.

Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Em-paque
EHLDPFB1110	Tubo cuadrado para cortar 21	1,1 m	Blanco	10
EHLDCB	Conector para extremo de tubo 22		Blanco	200
EHLDCiB	Conector interno para tubos 23		Blanco	200
EHLDTB	Tapas p/extremos 24		Blanco	200
EHLDPFG1110	Tubo cuadrado para cortar 21	1,1 m	Gris plata	10
EHLDCB	Conector para extremo de tubo 22		Gris	200
EHLDCiG	Conector interno para tubos 23		Gris plata	200
EHLDTG	Tapas p/extremos 24		Gris	200

Divisor para lateral de vidrio



Nota: Artículo 26: largo a cortar =Ai-52mm.
Ai= Ancho interno de módulo




Accesorio divisor para ollero de vidrio.
Material: Plástico y aluminio.


Código EH	Descripción	Largo nominal	Color	Empaque
EHLDDDB	Subdivisor plástico 25		Blanco	20
EHLDT600B	Divisor transversal 26	600 mm	Blanco	10
EHLDT100B	Divisor transversal 26	1 m	Blanco	10
EHLDDG	Subdivisor plástico 25		Gris	20
EHLDT600GP	Divisor transversal 26	600 mm	Gris plata	10
EHLDT100GP	Divisor transversal 26	1 m	Gris plata	10

Dimensiones de instalación 84 mm


Determinación de tornillos en corredera (mm) 35kg



Determinación de tornillos en corredera (mm) 50kg



Dimensiones de piso y trasera de cajón (mm)




Dimensiones de instalación (mm)


LN = Largo nominal de corredera
Prof. interna de gabinete = LT = LN + 3 (mínimo)

AT Ancho de gabinete
Ai Ancho interno de gabinete
LN Largo nominal


Dimensiones de instalación (mm)




Dimensiones con frente de aplicar




Dimensiones con frente interno




Cajón: dimensiones de instalación (mm)



Largo de perfil frontal




Trasera de cajón




Dimensiones de instalación 135 mm


Determinación de tornillos en corredera (mm) 35kg



Determinación de tornillos en corredera (mm) 50kg



Dimensiones de piso y trasera de cajón (mm)




Dimensiones de instalación (mm)


LN = Largo nominal de corredera
Prof. interna de gabinete = LT = LN + 3 (mínimo)

AT Ancho de gabinete
Ai Ancho interno de gabinete
LN Largo nominal


Dimensiones de instalación (mm)




Dimensiones con frente de aplicar




Cajón: dimensiones de instalación (mm)




Dimensiones con frente interno



Largo de perfil frontal




Trasera de cajón




Dimensiones de instalación 199 mm


Determinación de tornillos en corredera (mm) 35kg



Determinación de tornillos en corredera (mm) 50kg



Dimensiones de piso y trasera de cajón (mm)




Dimensiones de instalación (mm)


LN = Largo nominal de corredera
Prof. interna de gabinete = LT = LN + 3 (mínimo)

AT Ancho de gabinete
Ai Ancho interno de gabinete
LN Largo nominal


Dimensiones de instalación (mm)




Dimensiones con frente de aplicar




Dimensiones con frente interno




Largo de perfil frontal



Traseira de cajón



Frente de cajón





UNIÓN






UNIDAD 5



Cajas conectoras concéntricas




5



Ranura tipo PH2, PH3, SL (punta plana), Allen 4mm.
Material: Zamak.

Código EH	Descripción	Ø	Espesor madera	A (mm)	T Prof. (mm)	Empaque
EHCO12	Caja conectora concéntrica 12	12mm	12	6	10,2	2000
EHCO18	Caja conectora concéntrica 18	15mm	18	9	13,5	2000
EHCO23	Caja conectora concéntrica 23		23	11,5	16,5	2000
EHCO29	Caja conectora concéntrica 29		29	14,5	19,5	2000


Perno rosca directa



Perforación Ø5 mm
o manguito EHMR51012.
Compatible con todas las cajas conectoras.
Material: Acero con inyección de plástico.

Código EH	Descripción	Presentación
EHCO12	Rosca directa	2000


Perno de rosca Métrica 6



Métrica 6: rosca interna M6.
Compatible con todas las cajas conectoras.
Material: Acero con inyección de plástico.

Código EH	Descripción	Presentación
EHCO12	Métrica 6	2000


Perno doble



Para fijación doble de placa (15 mm)
sobre una única placa divisoria.
Compatible con todas las cajas conectoras.
Material: Acero zincado.

Código EH	Descripción	Presentación
EHCO12	Doble	250/2000


EH IND Caja conectora concéntrica 15



Ranura tipo PH2, PH3, SL (punta plana), Allen 4 mm.
Profundidad del taladro: 12+0,2 mm.
Material: Zamak.

Código EH	Ø	Espesor madera	A (mm)	T Prof. (mm)	Empaque
EHCOC15	15 mm	15	7,5	12	2000


Tapa plástica para conector oculto



Indicados para tapar cajas de conector oculto.
Para fijación por encastre directo en ranuras tipo Ph.
Material: Plástico.

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHTPCM	Tapas embellecedoras	Beige	1000/10000/20000/500000
EHTPCB		Blanco	1000/10000/20000/500000
EHTPCN		Negro	1000/10000/20000/500000
EHTPCG		Gris claro	1000/10000/20000/500000


EH IND Perno rosca directa



Rosca directa: perforación Ø5mm
o manguito EHR51012.
Compatible con toda la línea de cajas conectoras.
Material: Acero con inyección de plástico.

Código EH	Descripción	Empaque
EHCOPSRD	Perno rosca directa	2000


Tapa plástica Ø15



Indicados para tapar cajas de conector oculto.
Para fijación por encastre.
Material: Plástico.

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHTP15M	Tapas embellecedoras	Beige	1000/10000/20000/500000
EHTP15B		Blanco	1000/10000/20000/500000
EHTP15N		Negro	1000/10000/20000/500000
EHTP15G		Gris claro	1000/10000/20000/500000

Cinta de manguitos expandibles Ø5 mm.



Taladro Ø5 mm.
Para tornillos con rosca para
madera hasta Ø4mm.
Material: Nylon.

Código EH	Descripción	Empaque
EHMR30511	Cinta manguito expandible Ø5	1000

Manguito expandible Ø8 mm.

Rosca M6



Taladro Ø8 mm.
Rosca interior M6.
Material: Nylon.

Código EH	Descripción	Empaque
EHM6811	Manguito expandible Ø8	1000

Manguito expandible Ø8 mm.

Rosca M6



Taladro Ø8 mm.
Prof. taladro: 12,5 mm.
Rosca interior M6.
Con bolilla de nylon de expansión.
Material: Zamak zincado

Código EH	Descripción	Empaque
EHM6Z0812	Manguito expandible	1000

Medialuna para tornillo rosca 1/4




Rosca interior 1/4. Prof. mínima de taladro 15 mm.
Material: Zamak.
Se complementa con EHTOG14100B (pág. 92).

Cód EH	Descripción	Empaque
EHY001-ML	Medialuna p/tornillo rosca 1/4	1000

Manguito expandible Ø10 mm.

Rosca M6




Taladro Ø10 mm.
Rosca interior M6.
Material: Nylon.

Código EH	Descripción	Empaque
EHM61011	Manguito expandible Ø10	1000/10000

Manguito para encolar Ø10 mm.

Rosca Euro




Taladro Ø10 mm.
Prof. de taladro: 12,5 mm.
Rosca interior tipo Euro
Material: Nylon.

Código EH	Descripción	Empaque
EHMR51012	Manguito para encolar	1000


Manguito para encolar Ø10 mm.

Rosca M6




Taladro Ø10 mm.
Prof. taladro: pasante y/o 17,5.
Rosca interior M6.
Material: Nylon.

Código EH	Descripción	Empaque
EHM61017	Manguito pasante p/encolar	1000/5000




Conector rápido con perno expandible Ø10 mm




Para una sujeción sólida entre estantes y laterales de gabinete.
El manguito plástico se expande por un giro de 90° y proporciona una conexión segura y permanente sin herramientas.
Material: Caja de zamak y manguito plástico.

Código EH	Descripción	Empaque
EHCOTE10G	Conector rápido para estante con perno expandible Ø10	500/1000/2000


Esquema de instalación




Agujeros de estante



Relación de altura




Conector rápido con perno expandible Ø8 mm




Para sujeción entre estantes y gabinetes, por medio de un sistema de caja concéntrica y perno.
Perno expandible con manguito plástico.
Material: Perno y caja de zamak, carcasa y manguito plástico.

Código EH	Descripción	Empaque
EHCORE8G	Conector para estante con perno expandible Ø8 mm	500/1000/2000

Esquema de instalación




Conector rápido con rosca directa Ø5 mm




Para una sujeción sólida entre estantes y laterales, por medio de un sistema de caja concéntrica y perno.
Perno para atornillar en orificios Ø5mm x 9mm, ranura Phillips.
Material: Perno acero y caja de zamak, carcasa y manguito de plástico.

Código EH	Descripción	Empaque
EHCORG	Conector para estante con rosca directa Ø5 mm	500/1000/2000

Caja conectora




Relación de altura



Soporte con ventosa




5



Para estantes con posibilidad de removerlos.
Superficie plana de apoyo.
Capacidad de carga 60 kg.
Material: Cuerpo de zamak con tope de silicona.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSO05VE	Soporte con ventosa	Niquelado	1000

Soporte de estante tipo L con traba antidesmonte Ø5 mm




Capacidad de carga 60 kg.
Material: Zamak niquelado.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSO5LNQ	Soporte tipo L	Niquelado	1000

Nota: La capacidad de carga se aplica a 4 piezas con el peso distribuido uniformemente.

Soporte blanco para estantes




Capacidad de carga: 60 kg.
Material: Plástico blanco con espiga de acero zincado.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSO05BLM	Soporte de estante	Plástico blanco	1000

Nota: La capacidad de carga se aplica a 4 piezas con el peso distribuido uniformemente.

Soporte transparente para estantes




Capacidad de carga: 60 kg.
Material: Plástico transparente con espiga de acero.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSO05TR	Soporte de estante	Plástico transparente	500
EHSO05TRM	Soporte de estante	Plástico transparente	1000

Nota: La capacidad de carga se aplica a 4 piezas con el peso distribuido uniformemente.

Soporte de estante para vidrio




Para espesores de vidrio de 5-6 mm.
Capacidad de carga: 60 kg.
Material: Zamak niquelado.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSO5VNQ	Soporte para estante de vidrio	Niquelado	100

Soporte para estantes Ø3/5 mm




Soporte para estantes Ø5/5 mm



Capacidad de carga: 100 kg.
Material: Acero zincado.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHS055GL	Soporte de estante 5/5	Zinc. blanco	1000/5000
EHS055NG	Soporte de estante 5/5	Zinc. negro	1000/5000
EHS055ZA	Soporte de estante 5/5	Zinc. amarillo	1000/5000

Soporte de estante Ø5/7 mm



Capacidad de carga: 80 kg.
Material: Acero zincado.
Color: Blanco.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHS057GL	Soporte de estante 5/7	Zincado blanco	1000


Capacidad de carga: 60 kg.
Material: Acero zincado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHS053GL	Soporte de estante 3/5	Zinc. blanco	1000/5000

Nota: La capacidad de carga se aplica a 4 piezas con el peso distribuido uniformemente.

Soporte para estantes Ø5/6 mm




Capacidad de carga: 80 kg.
Material: Acero niquelado.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHS056NQ	Soporte de estante 5/6	Acero niquelado	1000/5000

5


Tapa plástica para orificios Ø5mm




Indicados para tapar orificios de soporte de estante inutilizados.
Fijación por encastre sobre el orificio.
Material: Plástico.
Colores: Marrón claro, blanco, gris oscuro, negro.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHTP5B	Tapa plástica para Ø5	Blanco	100/10000/50000
EHTP5G	Tapa plástica para Ø5	Gris oscuro	100/10000/50000
EHTP5M	Tapa plástica para Ø5	Marrón claro	100/10000/50000
EHTP5N	Tapa plástica para Ø5	Negro	100/10000/50000

Plano de montaje




Ménsulas invisibles





Para la instalación de estantes flotantes.
Capacidad de carga 200 kg por par.
Incluye tarugo especial de Ø15x70.
Material: Acero y plástico.

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque
EHSP200	Ménsulas invisibles 200 mm	Zincado	2/48 pares

Plano de montaje




Clip plástico para vidrio embutido





Para sujetar hasta 3 mm por debajo del nivel de instalación.
Para atornillar con tornillo de 3 mm.
Material: Plástico translucido

Código EH	Montaje	Presentación
EHSPET1	Embutido 3 mm	2000/20000

Plano de montaje




Clip plástico para vidrio a nivel





Para sujetar un vidrio colocado al ras del nivel de instalación.
Para atornillar con tornillo de 3mm.
Material: Plástico.

Código EH	Montaje	Presentación
EHSPET2	A nivel	2000/20000

Plano de montaje




Clip plástico para vidrio sobrepuesto



Para sujetar un vidrio sobrepuesto hasta 3 mm.
Para atornillar con tornillo de 3mm.
Material: Plástico.


Código EH	Descripción	Presentación
EHSPET3	Sobrepuesto 3 mm	2000/20000

Plano de montaje



Tornillo para montaje rápido, rosca gruesa

Aptos para la fijación de paneles de cartón-yeso sobre bases de madera.
Ranura tipo Phillips PH2.
Punta de aguja autocentrante.
Material: Acero negro.




Ø	H	Q	PH	D	L	L1
3,5	8,0 ~ 8,40	2,38 ~ 2,93	2,8mm - 9T	3,45 ~ 3,75	10 ~ 55	Rosca total
4,2	8,0 ~ 8,40	2,38 ~ 2,93	2,8mm - 9T	4,15 ~ 4,45	56 ~ 75	Rosca parcial - 50

Rosca total				
Descripción	Código EH	Empaque caja chica	Código EH	Empaque caja grande
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X16	EHTO3516N	1250		
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X19	EHTO3519N	1000		
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X25	EHTO3525N	750		
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X32	EHTO3532N	500		
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X38	EHTO3538N	500	EHTOG3538N	5000
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X41	EHTO3541N	500	EHTOG3541N	5000
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X45	EHTO3545N	400	EHTOG3545N	5000
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X50	EHTO3550N	350	EHTOG3550N	4000
TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X57			EHTOG3557N	4000
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X19	EHTO4219N	1250		
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X25	EHTO4225N	1000		
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X32	EHTO4232N	750		
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X38	EHTO4238N	500	EHTOG4238N	5500
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X41	EHTO4241N	400	EHTOG4241N	4500
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X45	EHTO4245N	500	EHTOG4245N	3800
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X50	EHTO4250N	400	EHTOG4250N	3800
Rosca parcial				
Descripción	Código EH	Empaque caja chica	Código EH	Empaque caja grande
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X57	EHTO4257N	350	EHTOG4257N	2500
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X65	EHTO4265N	250	EHTOG4265N	2200
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X70	EHTO4270N	250	EHTOG4270N	1800
TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X75	EHTO4275N	200	EHTOG4275N	1800

Tornillo punta aguja, cabeza fresada

Aptos para cubrir todas las necesidades del sistema de construcción en seco.
Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí y de las distintas placas a perfiles.
Ranura tipo Phillips PH2.
Material: Acero.



H	Q	Punta tipo	PH	D	L
8,55	4 ~ 4,3	Phillips	1,5 - 17T	3,6	25 - 41

Código EH	Descripción	Terminación	Empaque caja chica	Empaque caja grande
EHTO2SM	TOR PUNTA AGUJA. CABEZA FRESADA PH 3,6X25	Negro	600	24x600u
EHTO3SM	TOR PUNTA AGUJA. CABEZA FRESADA PH 3,6X41	Negro	400	24x400u

Tornillo punta aguja, rosca gruesa, cabeza plato phillips

Aptos para cubrir todas las necesidades del sistema de construcción en seco.
Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí y de las distintas placas a los perfiles.
Ranura tipo Phillips PH2.
Material: Acero.

H	Q	Punta tipo	PH	D	L
11,05	2	Phillips	1,8	4,1 ~ 4,25	16,67
Código EH	Descripción de artículo		Terminación	Empaque caja chica	Empaque caja grande
EHTO1SM	TOR PUNTA AGUJA. CABEZA PLATO PH 16,6mm		Zincado	600	24x600u

Tornillo punta mecha, cabeza plato phillips

Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí.
Ranura tipo Phillips PH2.
Material: Acero.

H	Q	Punta tipo	PH	D	L
10,5	2	Phillips	1,4	4,1 ~ 4,3	13,7
Código EH	Descripción		Terminación	Empaque caja chica	Empaque caja grande
EHTO1CM	TOR PUNTA MECHA. CABEZA PLATO PH 13,7mm		Zincado	600	24x600u

Tornillo punta mecha, cabeza fresada philips

Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí y la unión de las distintas placas a dichos perfiles.
Ranura tipo Phillips PH2.
Material: Acero.


H	Q	Punta tipo	PH	D	L
8,55	4 ~ 4,3	Phillips	1,3	3,6	25 - 40
Código EH	Descripción		Terminación	Empaque caja chica	Empaque caja grande
EHTO2CM	TOR PUNTA MECHA. CABEZA FRESADA PH 3,5x25		Zincado	600	24x600u
EHTO3CM	TOR PUNTA MECHA. CABEZA FRESADA PH 3,6x41		Zincado	400	24x400u

5

Tornillo para montaje rápido, rosca fina



Aptos para la fijación de paneles aglomerados.
Ranura tipo Phillips.
Punta de aguja autocentrante.
Material: Acero.



Ø	H	Q	Punta tipo	PH	D	L	L1	L	L1
2,5	4,60 ~ 5,00	1,48 ~ 1,73	Phillips	1,10	2,25 ~ 2,50	10 ~ 60mm	Rosca total	+60mm	Rosca parcial
3,0	5,60 ~ 6,00	1,80 ~ 2,05	Phillips	1,35	2,75 ~ 3,00	10 ~ 60mm	Rosca total	+60mm	Rosca parcial
3,5	6,60 ~ 7,00	1,65 ~ 2,10	Phillips	1,60	3,25 ~ 3,50	10 ~ 60mm	Rosca total	+60mm	Rosca parcial
4,0	7,50 ~ 8,00	2,05 ~ 2,80	Phillips	1,80	3,70 ~ 4,00	10 ~ 60mm	Rosca total	+60mm	Rosca parcial
4,5	8,50 ~ 9,00	2,60 ~ 3,10	Phillips	2,00	4,15 ~ 4,50	10 ~ 60mm	Rosca total	+60mm	Rosca parcial
5,0	9,50 ~ 10,00	3,00 ~ 3,45	Phillips	2,20	4,65 ~ 5,00	10 ~ 60mm	Rosca total	+60mm	Rosca parcial
6,0	11,50 ~ 12,00	3,00 ~ 3,50	Phillips	2,60	5,65 ~ 6,00	10 ~ 50mm	Rosca total	+51mm	Rosca parcial

5

1 de 2

Descripción	Terminación Zincado Blanco	Terminación Zincado amarillo	Empaque Caja Chica	Terminación Zincado Blanco	Terminación Zincado amarillo	Empaque Caja Grande
TOR P/MAD CAB FRES 2,5X12						
TOR P/MAD CAB FRES 2,5X16		EHTO2516A	3000			
TOR P/MAD CAB FRES 2,5X20		EHTO2520A	2250			
TOR P/MAD CAB FRES 3X10		EHTO310A	3500			
TOR P/MAD CAB FRES 3X12						
TOR P/MAD CAB FRES 3X13		EHTO313A	2500			
TOR P/MAD CAB FRES 3X15		EHTO315A	2000		EHTOG315A	38000
TOR P/MAD CAB FRES 3X16		EHTO316A	2000		EHTOG316A	36000
TOR P/MAD CAB FRES 3X17		EHTO317A	2000		EHTOG317A	33000
TOR P/MAD CAB FRES 3X20		EHTO320A	1500		EHTOG320A	29000
TOR P/MAD CAB FRES 3X25		EHTO325A	1000		EHTOG325A	20000
TOR P/MAD CAB FRES 3X30		EHTO330A	750		EHTOG330A	15000
TOR P/MAD CAB FRES 3X35		EHTO335A	500		EHTOG335A	12000
TOR P/MAD CAB FRES 3X40		EHTO340A	500		EHTOG340A	9000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X13	EHTO3513B	EHTO3513A	2000	EHTOG3513B	EHTOG3513A	36000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X15	EHTO3515B	EHTO3515A	1750	EHTOG3515B	EHTOG3515A	32000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X16	EHTO3516B	EHTO3516A	1750	EHTOG3516B	EHTOG3516A	27000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X17	EHTO3517B	EHTO3517A	1500	EHTOG3517B	EHTOG3517A	25000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X20		EHTO3520A	1000		EHTOG3520A	23000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X25					EHTOG3525A	15000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X30		EHTO3530A	500		EHTOG3530A	11000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X35		EHTO3535A	750		EHTOG3535A	9000
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X40		EHTO3540A	750		EHTOG3540A	7500
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X45		EHTO3545A	500		EHTOG3545A	5600
TOR P/MAD CAB FRES 3,5X50		EHTO3550A	500		EHTOG3550A	4500
TOR P/MAD CAB FRES 4X12	EHTO412B	EHTO412A	1500	EHTOG412B	EHTOG412A	27000
TOR P/MAD CAB FRES 4X15		EHTO415A	1500		EHTOG415A	22000
TOR P/MAD CAB FRES 4X16	EHTO416B	EHTO416A	1250	EHTOG416B	EHTOG416A	22000
TOR P/MAD CAB FRES 4X17	EHTO417B	EHTO417A	1250	EHTOG417B	EHTOG417A	20000
TOR P/MAD CAB FRES 4X20		EHTO420A	1000			
TOR P/MAD CAB FRES 4X25		EHTO425A	750		EHTOG425A	12000
TOR P/MAD CAB FRES 4X30		EHTO430A	500		EHTOG430A	9000
TOR P/MAD CAB FRES 4X35		EHTO435A	750		EHTOG435A	8000
TOR P/MAD CAB FRES 4X40		EHTO440A	500		EHTOG440A	6000

Tornillo para montaje rápido, rosca fina


2 de 2

Descripción	Terminación Zincado Blanco	Terminación Zincado amarillo	Empaque Caja Chica	Terminación Zincado Blanco	Terminación Zincado amarillo	Empaque Caja Grande
TOR P/MAD CAB FRES 4x45		EHTO445A	400		EHTOG445A	5000
TOR P/MAD CAB FRES 4x50		EHTO450A	350		EHTOG450A	4000
TOR P/MAD CAB FRES 4x55		EHTO455A	200			
TOR P/MAD CAB FRES 4x60		EHTO460A	400			
TOR P/MAD CAB FRES 4x70		EHTO470A	350		EHTOG470A	2500
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x16		EHTO4516A	1500			
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x17		EHTO4517A	1500			
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x20		EHTO4520A	1250			
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x25		EHTO4525A	1000			
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x30		EHTO4530A	750		EHTOG4530A	7500
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x35		EHTO4535A	500		EHTOG4535A	6000
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x40		EHTO4540A	500		EHTOG4540A	5000
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x45		EHTO4545A	500		EHTOG4545A	4000
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x50		EHTO4550A	450		EHTOG4550A	3500
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x55		EHTO4555A	350		EHTOG4555A	3000
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x60		EHTO4560A	350		EHTOG4560A	2500
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x70		EHTO4570A	250		EHTOG4570A	2000
TOR P/MAD CAB FRES 4,5x80		EHTO4580A	250		EHTOG4580A	1800
TOR P/MAD CAB FRES 5x20		EHTO520A	1250			
TOR P/MAD CAB FRES 5x25		EHTO525A	1000			
TOR P/MAD CAB FRES 5x30		EHTO530A	750			
TOR P/MAD CAB FRES 5x35		EHTO535A	650			
TOR P/MAD CAB FRES 5x40		EHTO540A	500		EHTOG540A	4000
TOR P/MAD CAB FRES 5x45		EHTO545A	500			
TOR P/MAD CAB FRES 5x50		EHTO550A	350			
TOR P/MAD CAB FRES 5x55		EHTO555A	300			
TOR P/MAD CAB FRES 5x60						
TOR P/MAD CAB FRES 5x70		EHTO570A	250		EHTOG570A	1800
TOR P/MAD CAB FRES 5x80		EHTO580A	200		EHTOG580A	1500
TOR P/MAD CAB FRES 5x90		EHTO590A	200		EHTOG590A	1100
TOR P/MAD CAB FRES 5x100		EHTO5100A	175		EHTOG5100A	1000
TOR P/MAD CAB FRES 6x50		EHTO650A	250		EHTOG650A	2400
TOR P/MAD CAB FRES 6x60		EHTO660A	200			
TOR P/MAD CAB FRES 6x80					EHTOG680A	1100
TOR P/MAD CAB FRES 6x90					EHTOG690A	950
TOR P/MAD CAB FRES 6x100		EHTO6100A	130		EHTOG6100A	800
TOR P/MAD CAB FRES 6x120					EHTOG6120A	800
TOR P/MAD CAB FRES 6x140					EHTOG6140A	700
TOR P/MAD CAB FRES 6x160		EHTO6160A	100		EHTOG6160A	650
TOR P/MAD CAB FRES 6x180		EHTO6180A	100		EHTOG6180A	600

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Tornillo Euro, cabeza plana


Aptos para la fijación rápida de herrajes sobre paneles.
Punta plana para diámetro de perforación de 5 mm.
Material: Acero.



Ø	H	Q	Punta tipo	PH	d	L
6,3	7	6,8 ~ 7,2	Pozi Drive #2	2,2	4,1 ~ 4,3	10
Código EH	Descripción		Terminación	Empaque caja chica	Código EH	Empaque caja grande
EHTOEG63105B1	TOR EURO CAB PLANA PZD 6,3x10,5		Zincado	1000	EHTOEGEG63105B	17000
	TOR EURO CAB PLANA PZD 6,3x13		Zincado		EHTOGE6313B	10000

Tornillo conector tipo BB 1/4"x100


Para conectar con Medialuna de rosca 1/4"
(EHY001-ML de pág. 72).
Rosca W 1/4" x20.
Material: Acero.



Ø	H	Q	Punta tipo	D	L	L1
1/4	16,5 ~ 17	2 ~ 2,3	Allen 4	6,35	100	40
Código EH	Descripción			Terminación		Empaque
EHTOG14100B	TOR DE UNION BB ROSCA W1/4x20 1/4x100			Zincado		650

Tornillo para madera cabeza de plato


Apto para la fijación de maderas.
Material: Acero.



Ø	PH	Q	Punta tipo	D	L	H
3	1,35	1,8 ~ 2	Pozi Drive N° 2	3,8 ~ 4	30	6,7 ~ 7,2
Código EH	Descripción de artículo			Terminación		Empaque
EHTOP430A	TORNILLO CABEZA DE PLATO 4x30			Zincado amarillo		1000

Tornillo ensamblador 7x50PH

Apto para la fijación de maderas.
Material: Acero.



NUEVO

Ø	PH	Q	Punta tipo	D	L	H
4	1,35	8	Phillips	6	40	9
Código EH	Descripción de artículo			Terminación		Empaque
EHTO750PHB	TORNILLO CABEZA PLANA 7X50PH			Galvanizado		2000
EHTO750PHN	TORNILLO CABEZA PLANA 7X50PH			Negro		2000

Punta PH



Longitud: 25mm.
Tipo: PH - Phillips.
Material: Acero.

Código EH	Tamaño	Ø de tornillos (mm)	Empaque
EHP125	PH1	2,2 - 2,9	400/4000
EHP225	PH2	3,5 - 4,8	400/4000
EHP325	PH3	5,5 - 6,3	400/4000

Soporte magnético universal



Material: Acero con imán permanente.
NOTA: Apropriado para puntas de 1/4".

Código EH	Descripción	Empaque
EHSMU60	Soporte magnético para puntas PH	5/100



5


Consultá
nuestro
CATÁLOGO




euro-hard.com.ar

Calidad en Herrajes

Herraje de unión de aplicar de dos piezas




5



Para montaje rápido de gabinetes, con tornillo de unión.
Para atornillar con tornillo cabeza combinada.
Colores: Blanco y negro.
Material: Pieza interior de acero galvanizado,
pieza soporte exterior plástica y tornillo de unión de acero.

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHCOAB	Unión de aplicar	Blanco	20/1000
EHCOAN	Unión de aplicar	Negro	20/1000


Esquemas de montaje




Soporte de alacena




Contra pieza de sujeción



Tapa embellecedora blanca



Escuadra para atornillar



Para atornillar.
Para unión de cuerpos, fijación de traseras, para elementos de muebles enrasados y sobrepuestos.
Con cobertor plástico embellecedor.
Material: Acero zincado y plástico.

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHSAB	Soporte de alacena	Blanco	20/200

MANIJAS




UNIDAD 6





Barral de acero





De Ø10 y Ø14mm.
Acero cromado mate.
Rosca métrica 4.
Incluye tornillos de fijación.
Material: Acero cromado mate.

Manija barral Ø10 con soportes de Ø8					
Código EH	A	B	C	Soportes	Empaque
EHACM-064104	64	104	32	2	10/100
EHACM-096136	96	136	32	2	10/100
EHACM-128168	128	168	32	2	10/100
EHACM-160200	160	200	32	2	10/100
EHACM-192232	192	232	32	2	10/50
EHACM-288328	288	328	32	2	10/50
EHACM-352392	352	392	32	2	10/50
EHACM-448498	448	488	32	3	10/50
EHACM-736786	736	776	32	3	10/20

Manija barral Ø14 con soportes de Ø10					
EHACM14-192232	192	232	32	2	10/50
EHACM14-228328	228	268	32	2	10/40
EHACM14-352392	352	392	32	2	10/30
EHACM14-448488	448	488	32	3	10/20
EHACM14-736776	736	776	32	3	10
EHACM14-9601000	960	1000	32	3	10
EHACM14-10561096	1056	1096	32	3	10
EHACM14-12161256	1216	1256	32	3	10

Tirador de aluminio 001




Rosca 5/32".

Incluye tornillos de fijación.

Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
 EH001-0032A	32	64	17	50/200
 EH001-0064A	64	96	17	50/200
 EH001-0096A	96	128	17	50/200
 EH001-0128A	128	160	17	50/200
 EH001-0160A	160	192	17	60/240
 EH001-0192A	192	224	17	50/200
 EH001-0288A	288	322	17	50/200
 EH001-0032NG	32	64	17	50/200
 EH001-0064NG	64	96	17	50/200
 EH001-0096NG	96	128	17	50/200
 EH001-0128NG	128	160	17	50/200
 EH001-0160NG	160	192	17	50/200
 EH001-0192NG	192	224	17	50/200
 EH001-0288NG	288	322	17	50/200

Tirador de aluminio 002




Rosca 5/32".

Incluye tornillos de fijación.

Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
 EH002-0032A	32	64	24	50/200
 EH002-0064A	64	96	24	50/200
 EH002-0096A	96	128	24	50/200
 EH002-0128A	128	160	24	50/200
 EH002-0160A	160	192	24	60/240
 EH002-0192A	192	224	24	50/200
 EH002-0288A	288	322	24	40/160
 EH002-0032NG	32	64	24	50/200
 EH002-0064NG	64	96	24	50/200
 EH002-0096NG	96	128	24	50/200
 EH002-0128NG	128	160	24	50/200
 EH002-0160NG	160	192	24	60/240
 EH002-0192NG	192	224	24	50/200
 EH002-0288NG	288	322	24	40/160

Tirador de aluminio 003




Rosca 5/32".

Incluye tornillos de fijación.

Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH003-0032A	32	64	17,5	50/200
EH003-0064A	64	96	17,5	50/200
EH003-0096A	96	128	17,5	50/200
EH003-0128A	128	160	17,5	50/200
EH003-0160A	160	192	17,5	60/240
EH003-0192A	192	224	17,5	50/200
EH003-0288A	288	322	17,5	50/200
EH003-0032NG	32	64	17,5	50/200
EH003-0064NG	64	96	17,5	50/200
EH003-0096NG	96	128	17,5	50/200
EH003-0128NG	128	160	17,5	50/200
EH003-0160NG	160	192	17,5	50/200
EH003-0192NG	192	224	17,5	50/200
EH003-0288NG	288	322	17,5	50/200

Tirador de aluminio 004




Incluye tornillos de fijación.

Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH004-0032A	32	64	26	50/200
EH004-0064A	64	96	26	50/200
EH004-0128A	128	160	26	75/300

Tirador de aluminio 005




Incluye tornillos de fijación.

Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH005-0064A	64	96	21	50/200
EH005-0128A	128	160	21	30/120
EH005-0160A	160	192	21	25/100


Tirador de aluminio 006



Rosca 5/32".
Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH006-0128A	128	138	31	50/200
EH006-0160A	160	170	31	50/200
EH006-0192A	192	202	31	50/200
EH006-0256A	256	266	31	40/160
EH006-0320A	320	330	31	30/120
EH006-0128NG	128	138	31	50/200
EH006-0160NG	160	170	31	50/200
EH006-0192NG	192	202	31	50/200
EH006-0256NG	256	266	31	40/160
EH006-0320NG	320	330	31	30/120


Tirador de aluminio 007



Rosca 5/32".
Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH007-0128A	128	135	28	75/300
EH007-0160A	160	167	28	75/300
EH007-0192A	192	199	28	50/200
EH007-0256A	256	263	28	50/200
EH007-0128NG	128	135	28	75/300
EH007-0160NG	160	167	28	75/300
EH007-0192NG	192	199	28	50/200
EH007-0256NG	256	263	28	50/200


Tirador de aluminio 008



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH008-0096A	96	116	30	50/200
EH008-0128A	128	148	30	50/200
EH008-0160A	160	180	30	50/200


Tirador de aluminio 010



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH010-0160A	160	180	31	50/200
EH010-0192A	192	212	31	50/200
EH010-0224A	224	244	31	50/200


Tirador de aluminio 009



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

Código EH	A	B	C	Empaque
EH009-0160A	160	180	32	50/200
EH009-0224A	224	244	32	50/200
EH009-0320A	320	340	32	50/200

Tirador de aluminio 011



Rosca 5/32".
Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.


Código EH	A	B	C	Empaque
 EH011-0096A	96	156	34,5	50/200
 EH011-0160A	160	220	34,5	50/200
 EH011-0224A	224	284	34,5	50/200
 EH011-0320A	320	380	34,5	25/100
 EH011-0096NG	96	156	34,5	50/200
 EH011-0160NG	160	220	34,5	50/200
 EH011-0224NG	224	284	34,5	50/200
 EH011-0320NG	320	380	34,5	25/100

Gran
STOCK
¡Conocelo!

euro-hard.com.ar

Calidad en Herrajes

Perfil manija oculto superior



NUEVO



NUEVO

Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Color	Empaque
● EHPAMOSX5	Aluminio anodizado	5 tiras
● EHPAMOSXN5	Negro	5 tiras
○ EHPAMOSXB5	Blanco	5 tiras

Felpa




Escuadra de fijación



NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHFCH3M	Felpa, 3 mts	Gris	50 tiras
EHPAEMO	Escuadra de fijación	Gris	10 piezas

Perfil manija oculto medio



NUEVO



NUEVO

Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Color	Empaque
EH PAMOMX5	Aluminio anodizado	5 tiras
EH PAMOMXN5	Negro	5 tiras
EH PAMOMXB5	Blanco	5 tiras

Felpa




Escuadra de fijación



NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EH FCH3M	Felpa, 3 mts	Gris	50 tiras
EH PAEMO	Escuadra de fijación	Gris	10 piezas



Perfil manija C



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones / aluminio negro mate.

Código EH	Empaque
● EHPAC18X6	6 tiras
● EHPAC18XN6	6 tiras



Perfil manija H



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones / aluminio negro mate.

Código EH	Empaque
● EHPAH18X6	6 tiras
● EHPAH18XN6	6 tiras


Perfil manija J



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones / aluminio negro mate.

Código EH	Empaque
● EHPAJ18X10	10 tiras
● EHPAJ18XN6	10 tiras

COCINA



UNIDAD 7





Línea
NOBILE



Línea
VITA



Línea
LUXE INOX



Línea
FACILE



COCINA
Línea **NOBILE**

Columna extraíble
4, 5 ó 6 canastos



Ancho
150 mm




Ancho
200 mm



Ancho
300 mm



Ancho
400 mm





Set: Guías con soft closing y 4, 5 ó 6 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUCSC4M150	150	100	490	1259/1659	4	80 Kg	1 set
EHCNUCSC5M150	150	100	490	1659/2059	5	80 Kg	1 set
EHCNUCSC6M150	150	100	490	1959/2359	6	80 Kg	1 set
EHCNUCSC4M200	200	150	490	1259/1659	4	80 Kg	1 set
EHCNUCSC5M200	200	150	490	1659/2059	5	80 Kg	1 set
EHCNUCSC6M200	200	150	490	1959/2359	6	80 Kg	1 set
EHCNUCSC5M300	300	250	490	1659/2059	5	80 Kg	1 set
EHCNUCSC6M300	300	250	490	1959/2359	6	80 Kg	1 set
EHCNUCSC5M400	400	330	490	1659/2059	5	80 Kg	1 set
EHCNUCSC6M400	400	330	490	1959/2359	6	80 Kg	1 set

Despensa extraíble
12 canastos




Set: Guías con soft closing y 12 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUDESC12M450	450	410	510	1820	12	60 Kg	1 set
EHCNUDESC12M600	600	560	510	1820	12	60 Kg	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Despensa extraíble
6 canastos








Set: Guías con soft closing y 6 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUDESC6M450	450	410	510	1875-2175	6	60 kg	1 set
EHCNUDESC6M600	600	560	510	1875-2175	6	60 kg	1 set

Rinconero reversible de extracción total
Para módulo de 800, 900 y 1200 mm




Set: Mecanismo y guías con soft closing.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUEMR800	800	640	470	580	4	25 kg	1 set
EHCNUEMR900	900	680	470	580	4	25 kg	1 set
EHCNUEMR1200	1200	965	470	580	4	35 kg	1 set

NUEVO

Rinconero mágico con soft closing
Para módulo de 900 mm




Set: Mecanismo con soft closing y 4 canastos.
Utilizable para puerta de extracción frontal.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Apertura	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
			Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUEM900D	Derecha	900	868/928	535	585	4	25 kg	1 set
EHCNUEM900I	Izquierda	900	850-940	530	590	4	25 kg	1 set

Rinconero giratorio y extraíble con soft closing
Para módulo de 900 mm





Set: Fijación y 2 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico
recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Apertura	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
			Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUESLM900D	Derecha	900	800	450	490/790	2	25 kg	1 set
EHCNUESLM900I	Izquierda	900	800	450	490/790	2	25 kg	1 set

Rinconero giratorio y extraíble con soft closing
Para módulo de 900 y 1200 mm





Set: Fijación y 2 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Apertura	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
			Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUES900D	Derecha	900	830	395	560/750	2	25 kg	1 set
EHCNUES900I	Izquierda	900	830	395	560/750	2	25 kg	1 set
EHCNUES1200D	Derecha	1200	1090	435	560/750	2	35 kg	1 set
EHCNUES1200I	Izquierda	1200	1090	435	560/750	2	35 kg	1 set

Rinconero giratorio 180º
Para módulo rincanero falso reversible






Set: Fijación y 2 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUEG180800	800	700	410	600/850	2	14 kg	1 set
EHCNUEG180900	900	800	460	600/850	2	14 kg	1 set

NUEVO

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Rinconero giratorio 270°
Para módulo rinconero reversible





Set: Fijación y 2 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Sncho	Prof.	Altura			
EHCNUEG270800	800	700	600	600/850	2	14 kg	1 set
EHCNUEG270900	900	800	680	600/850	2	14 kg	1 set

Rinconero giratorio 360°
Para módulo con ochava reversible



Set: Fijación y 2 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.


NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUEG360800	800	700	700	600/850	2	14 kg	1 set
EHCNUEG360900	900	800	800	600/850	2	14 kg	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Bajo bacha

Para módulo de 800 y 900 mm




Set: Guías ocultas con soft closing y 1 cajón.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUBB800	800	764-768	485	140	1	25 kg	1 set
EHCNUBB900	900	864-868	485	140	1	25 kg	1 set

Cajón

Para módulo de 800 y 900 mm




Set: Guías ocultas con soft closing y 1 cajón.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUCJ800	800	764-768	485	140	1	25 kg	1 set
EHCNUCJ900	900	864-868	485	140	1	25 kg	1 set

NUEVO

Bajo mesada acceso total 2 y 3 niveles
Para módulo de 450 y 600 mm



Set: Fijación y 4 ó 6 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.




NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de niveles	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUBM2C450	450	410	510	580	2	20 kg	1 set
EHCNUBM3C450	450	410	510	650	3	20 kg	1 set
EHCNUBM2C600	600	560	510	580	2	20 kg	1 set
EHCNUBM3C600	600	560	510	650	3	20 kg	1 set

Bajo mesada extracción frontal 3 niveles
Para módulo de 300, 350, 400 y 450 mm



Soporte para la fijación de la puerta




Set: Guías ocultas con soft closing y 3 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUEBM3N300	300	240	485	510	3	25 kg	1 set
EHCNUEBM3N350	350	290	485	510	3	25 kg	1 set
EHCNUEBM3N400	400	340	485	510	3	25 kg	1 set
EHCNUEBM3N450	450	390	485	510	3	25 kg	1 set

NUEVO

Bajo mesada extracción frontal 2 niveles

Para módulo de 150, 200, 250 y 300 mm





Set: Guías ocultas con soft closing y 2 canastos.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUEBM2N150	150	114-118	470	580	2	25 kg	1 set
EHCNUEBM2N200	200	164-168	470	580	2	25 kg	1 set
EHCNUEBM2N250	250	214-218	470	580	2	25 kg	1 set
EHCNUEBM2N300	300	264-268	470	580	2	25 kg	1 set

Organizador productos limpieza
Para módulo de 400 mm



Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico
recubierto con antideslizante.



NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUORG400	400	310	120	530	1	5 kg	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Elevador de alacena

Para módulo de 800 y 900 mm



Set: Mecanismo con soft closing con 2 niveles.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNUEA800	800	764-768	280	550	2	12 kg	1 set
EHCNUEA900	900	864-868	280	550	2	12 kg	1 set


Life is not
measured
by the
number
of breaths
we take, but by
the number of
moments
that take our
breath away



COCINA
Línea **VITA**

Columna extraíble para frente de aplicar con Soft Closing

Alturas 1259 a 1659 y 1659 a 2059 mm



Funcionamiento: Extracción total.

Montaje: Para fijar en la parte superior e inferior del mueble.


Set: Estructura, 4 ó 5 canastos de alambre, soportes frontales y correderas.

Material: Acero.

Terminación: Cromado o antracita.

NUEVO


Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Cant. de canastos	Cap. de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
● EHCNCSCSM150C	150	100	500	1259-1659	4	70 Kg	1 set
● EHCNCSCSM150AN	150	100	500	1259-1659	4	70 Kg	1 set
● EHCNCSCSM200C	200	150	500	1259-1659	4	70 Kg	1 set
● EHCNCSCSM200AN	200	150	500	1259-1659	4	70 Kg	1 set
● EHCNCSC150C	150	100	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set
● EHCNCSC150AN	150	100	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set
● EHCNCSC200C	200	150	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set
● EHCNCSC200AN	200	150	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set
● EHCNCSC300C	300	250	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set
● EHCNCSC300AN	300	250	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set
● EHCNCSC400C	400	350	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set
● EHCNCSC400AN	400	350	500	1659-2059	5	70 Kg	1 set



Rinconero reversible de extracción total
Para módulo de 900 mm



7







Set: Estructura, 4 bandejas.
Material: Acero.
Terminación: Cromado o antracita.

NUEVO

Código EH	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
	Ancho	Prof.	Altura			
● EHCNDEM900RC	640	470	582	4	20 kg	1 set
● EHCNDEM900RAN	640	470	582	4	20 kg	1 set

Rinconero mágico con soft closing

Para módulo de 900 mm



Set: Estructura y 4 bandejas.
Material: Acero.
Terminación: Cromado y antracita.

NUEVO


Código EH	Apertura	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
● EHCNEM900IC	Izquierda	830	405	560-790	4	25 kg	1 set
● EHCNEM900IAN	Izquierda	830	405	560-790	4	25 kg	1 set
● EHCNEM900DC	Derecha	830	405	560-790	4	25 kg	1 set
● EHCNEM900DAN	Derecha	830	405	560-790	4	25 kg	1 set

Rinconero extraíble con soft closing
Para módulo de 900 mm




Nota: En su extracción puede hacerse uso simultáneo del módulo contiguo.

Apertura del lado izquierdo



Apertura del lado derecho




Set: Estructura y 2 estantes.
Material: Acero y tableros melamínicos con antideslizante.
Terminación: Cromado o antracita.

Código EH	Apertura	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
● EHCNES900IC	Izquierda	420	490	650-850	2	30 kg	1 set
● EHCNES900IAN	Izquierda	420	490	650-850	2	30 kg	1 set
● EHCNES900DC	Derecha	420	490	650-850	2	30 kg	1 set
● EHCNES900DAN	Derecha	420	490	650-850	2	30 kg	1 set

NUEVO

Bajo mesada extracción frontal 2 niveles
Para módulo de 150, 200 y 300 mm



Set: Estructura de alambre metálica, 2 bandejas de alambre de distintas dimensiones, guías ocultas con soft closing y tornillos de fijación.

Material: Acero

Terminación: Cromado o antracita.

NUEVO


Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura		
● EHCNCEBMAP15OC	150	105	450	670	25 kg	1 set
● EHCNCEBMAP15OAN	150	105	450	670	25 kg	1 set
● EHCNCEBMAP20OC	200	155	450	670	25 kg	1 set
● EHCNCEBMAP20OAN	200	155	450	670	25 kg	1 set
● EHCNCEBMAP30OC	300	255	450	670	25 kg	1 set
● EHCNCEBMAP30OAN	300	255	450	670	25 kg	1 set

Nota: De montaje en piso del mueble

Elevador de alacenas
Para módulo de 800 y 900 mm



Set: mecanismo con soft closing con 2 niveles.
Material: Acero.
Terminación: Antracita con piso melamínico recubierto con antideslizante.



NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura		
 EHCNVEA800C	800	764-768	290	660-960	25 Kg	1 set
 EHCNVEA800AC	800	764-768	290	660-960	25 Kg	1 set
 EHCNVEA900C	900	864-868	290	660-960	25 Kg	1 set
 EHCNVEA900AC	900	864-868	290	660-960	25 Kg	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.





COCINA

Línea **LUXE INOX**

Bajo bacha

Para módulo de 800 y 900 mm



Funcionamiento: Extracción total.
Montaje: Para fijar en lateral de mueble.
Set: guía oculta con soft closing y 1 canasto.
Material: Acero inoxidable



NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensión interna	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
			Ancho	Prof.	Altura			
EHCNCEPGO800AI	800	764	700	450	130	1	30 kg	1 set
EHCNCEPGO900AI	900	864	800	450	130	1	30 kg	1 set

Bajo mesada multiuso extracción frontal
Para módulo de 300 mm



ACERO INOX



Set: guías son ocultas con soft closing y 2 niveles
Material: Acero inoxidable.


NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Cap. de carga total	Empaque
	Ancho	Prof.	Altura		
EHCNVCB300AI	228	390	497	10 Kg	1 Set

Bajo mesada multiuso con porta objeto
Para módulo de 300 mm



ACERO INOX



Set: Estructura, 2 canasto, guías ocultas con soft closing
Material: Acero inoxidable.

NUEVO



Código EH	Dimensiones (mm)			Cap. de carga total	Empaque
	Ancho	Prof.	Altura		
EHCNPPLAI	277	480	363	5 Kg	1 Set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Bajo mesada extracción frontal 2 niveles
Para módulo de 200 mm



ACERO
INOX



Set: Estructura, 2 canastos, guías ocultas con soft closing.
Material: Acero inoxidable.



NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Capacidad de carga total	Empaque
	Ancho	Prof.	Altura		
EHCNVEBM200AI	164	482	564	10 Kg	1 Set

Bajo mesada extracción frontal 3 niveles
Para módulo de 300, 350 y 400 mm



ACERO
INOX



Capacidad de carga total: 15 kg.
Set: Estructura, 2 canastos guías ocultas con soft closing.
Material: Acero inoxidable.

NUEVO


Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHCNVEBM300AI	300	264	482	564	1 set
EHCNVEBM350AI	350	314	482	564	1 set
EHCNVEBM400AI	400	364	482	564	1 set

Escurreplatos para interior de gabinete

Para módulo de 700, 800, 900 y 1000 mm



**ACERO
INOX**



Montaje: Para fijar en el lateral del mueble.

Set: 1 rejilla superior portaplatos, 1 rejilla inferior escurridora y 1 bandeja contenedora de líquidos.

Material: Acero inoxidable y partes plásticas.

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Cap. de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Alt.		
EHCNSP700I	700	665	280	65	20 Kg	1 set
EHCNSP800I	800	765	280	65	20 Kg	1 set
EHCNSP900I	900	865	280	65	20 Kg	1 set
EHCNSP1000I	1000	965	280	65	20 Kg	1 set

Barral para accesorios de sobremesa



Set: 1 tubo de acero con tapas embellecedoras en sus extremos.
Material: Acero cromado.

Código EH	Dimensiones (mm)		Empaque
	Diámetro	Prof.	
EHTC	16	1000	1/40 pares

Nota: Con tapas extraíbles, en caso de ser necesario cortar el tubo.

Soportes de barral



Material: Zamak cromado.

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Prof.	Altura	
EHSBC	20	50	20	1/40 pares

Organizador sobre bacha




Ancho de bacha 650, 790, 850 y 910 mm



Montaje superior.
Material: Acero inoxidable
Terminación: Acero inoxidable o antracita.

NUEVO



Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
● EHCNSP650AI	650	656-752	316	562	1 set
● EHCNSP650AIAN	650	656-752	316	562	1 set
● EHCNSP790AI	790	796-897	316	562	1 set
● EHCNSP790AIAN	790	796-897	316	562	1 set
● EHCNSP850AI	850	856-955	316	562	1 set
● EHCNSP850AIAN	850	856-955	316	562	1 set
● EHCNSP910AI	910	911-1010	316	562	1 set
● EHCNSP910AIAN	910	911-1010	316	562	1 set





COCINA
Línea **FACILE**




Columna extraíble para frente de aplicar



Funcionamiento: Extracción total.
Montaje: para fijar en la parte superior e inferior del mueble.
Set: 1 estructura, 6 canastos de alambre y soportes frontales.
Material: Acero cromado.

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
EHCNC400C	400	365	480	1659-2059	6	70 Kg	1 set

Rinconero giratorio de 270º
Para módulo de 800 mm





Set: Estructura, 2 bandejas y soporte.
Material: Acero cromado

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura		
EHCNEG270800C	800	707	602	600-900	36 Kg	1 set

Rinconero extraíble y giratorio con 360° Soft Closing
Para módulo de 900 mm




Funcionamiento: Giro 360° en ambos sentidos.
Las tres bandejas principales se pueden extraer en ambos sentidos.
El sistema es reversible, puede instalarse en ambos sentidos.
Set: Estructura, 4 bandejas para los extremos y
4 bandejas para el centro de la estructura.
Material: Acero.
Terminación: Cromado o antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Tamaño del producto (mm)			Cantidad de canastos	Capacidad de carga total	Empaque
		Ancho	Prof.	Altura			
● EHCNEA270	900	785	785	630-800	8	30 kg	1 set
● EHCNEA270900AN	900	785	785	630-800	8	30 kg	1 set


Ganchos de colgar



Ganchos simple y doble para barral sobre mesada.
Material: Acero.
Terminación: Cromado.

Código EH	Descripción	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHGSC	Simple	5	54	56	200
EHGDC	Doble	59	51	56	100

Soporte para copas



Soporte simple y doble.
Montaje superior.
Incluye tornillos de fijación.
Material: Acero.
Terminación: Cromado o antracita.

NUEVO

Código EH	Descripción	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Alt.	
● EHCNSCSCC	Simple	107	339	65,5	10
● EHCNSCSCAI	Simple	107	339	65,5	10
● EHCNSCSCAN	Simple	107	339	65,5	10
● EHCNSCDCC	Doble	210	339	65,5	10
● EHCNSCDCAI	Doble	210	339	65,5	10
● EHCNSCDCAN	Doble	210	339	65,5	10




COCINA

COMPLEMENTOS


Escalera plegable con soporte bajo mesada



Plano de montaje



Soporte fijación lateral.




Soporte fijación lateral.
Incluye tornillos.
Material: Acero y plástico antracita

NUEVO

Código EH	Dimensiones		Escalfo- nes	Cap. de carga	Empaque
	Ancho	Altura			
EHEP2EAI	419	383	2	150 kg	1
EHEP3EAI	419	559	3	150 kg	1

Alfombra antideslizante




Textura diamante.
Material: Plástico

NUEVO

Código EH	Dimensiones		Color	Empaque
	Largo	Ancho		
EHANDAN	20 mts.	50 cm	Antracita	1 rollo
EHANDB	20 mts.	50 cm	Blanco	1 rollo

Cubiertero para cajones



Cada cubeta mide 85mm de ancho.
Material: Acero inoxidable y plástico.




Código EH	Empaque	Largo nominal	Dimensiones		Compuesto por			Imagen ilustrativa
			Ancho	Largo	Artículo	Largo de mod.	Cant. de mod.	
EHC400/500500I	1 set	500 mm	279 mm	473 mm	Contenedor N° 1	84mm	1	
					Contenedor N° 2	168mm	1	
					Contenedor N° 3	252mm	1	
					Contenedor N° 4	305mm	3	
					Divisores	474mm	2	
EHC600/700500I	1 set	500 mm	363 mm	473 mm	Contenedor N° 2	168mm	1	
					Contenedor N° 3	252mm	2	
					Contenedor N° 4	305mm	4	
					Divisores	474mm	2	
EHC800/900500I	1 set	500 mm	447 mm	473 mm	Contenedor N° 2	168mm	2	
					Contenedor N° 3	252mm	2	
					Contenedor N° 4	305mm	5	
					Divisores	474mm	2	
EHC900/1000500I	1 set	500 mm	531 mm	473 mm	Contenedor N° 1	84mm	2	
					Contenedor N° 2	168mm	2	
					Contenedor N° 3	252mm	2	
					Contenedor N° 4	305mm	6	
					Divisores	474mm	2	

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Porta platos para interior de cajón de 199 mm



Plano de detalle



De diámetro variable. Ajustable a distintas medidas de plato.



Extensible para platos $\varnothing$ 180-350 mm.
Ajustable
Altura útil 145 mm (12 platos aprox)
Material: Plástico y acero inoxidable

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHPPG180350	Porta platos	Gris	1



COCINA
CESTOS

Cesto exterior
9 L



7



Sensor de apertura incorporado en la tapa.
Material: Acero
Terminación: Pintado Blanco

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBE9LB	240	300	185	1

NOTA: Baterías 2 pilas doble A (no vienen incluidas)

Cesto exterior con revestimiento
acero inoxidable 9 y 12 L



Sensor de apertura incorporado en la tapa.
Revestimiento acero inoxidable tapa en negro.
Material: Acero inoxidable


NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Cap.	Empaque
	Ancho	Alto	Prof.		
EHCBE9LAITN	220	350	280	9 L	1
EHCBE12LAITN	220	410	280	12 L	1

NOTA: Baterías 4 pilas doble A (no vienen incluidas)

Cesto exterior armable
50 L

Plano de montaje





Sensor de apertura incorporado en la tapa.
Material: Acero
Termianción: Pintado blanco

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Color	Empaque
	Ancho	Alto	Prof.		
EHCBE50LN	355	670	260	Negro	1
EHCBE50LB	260	670	260	Blanco	1


NOTA: Baterías 4 pilas doble A (no vienen incluidas)



7

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Cesto para mesada
5 L




Tapa de acero inoxidable,
cesto plástico gris antracita.
Material: Acero inoxidable.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)		Empaque
	Diámetro	Alto	
EHCBSLAN	210	290	1

Cesto para puerta giratorio en acero blanco
12 L




Giratorio, tapa fija al lateral.
Terminación: Blanco.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM12LB	269	328	294	1

Cestos extraíble para mobiliario 19 L




Para módulo mín. de 300 mm.
Guía telescópica con soft closing.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM30019LAN	253	320	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios en pg. x

Cestos extraíble para mobiliario 25 L




Para módulo mín. de 300 mm.
Guía telescópica con soft closing.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM30025LAN	253	420	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios en pg. x

Cestos extraible para mobiliario
2 x 14 L




Para módulo mín.de 300 mm.
Guía telescópica con soft closing.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM300214LAN	253	420	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios en pg. x

Cestos extraible para mobiliario
2 x 20 L




Para módulo mín.de 400 mm.
Guía telescópica con soft closing.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Fijación piso del mueble.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO


Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400220LAN	355	420	480	1

NOTA: Para frente de aplicar accesorios en pg. x

Adaptador para puerta frontal



Plano de montaje




Adaptador para frente de aplicar.
Material: Acero
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Empaque
EHCBBRKAN	1 par

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Cestos extraible para mobiliario
1 x 35 L




Para modulo de 400 mm.
Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM40035LAN	362	570	506	1

NOTA: Los laterales deben pedirse por separado

Cestos extraible para mobiliario
2 x 13 L




Para modulo de 400 mm.
Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400213LAN	362	340	506	1

NOTA: Los laterales deben pedirse por separado

Cestos extraíble para mobiliario 2 x 18 L




Para módulo de 400 mm
Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM400218LAN	362	470	506	1

NOTA: Los laterales deben pedirse por separado

Cestos extraíble para mobiliario 2 x 21 L




Para módulo de 450 mm.
Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM450221LAN	412	470	506	1

NOTA: Los laterales deben pedirse por separado

Cestos extraible para mobiliario
2 x 27 L



Para modulo de 450 mm.
Base apta para línea doble pared y Slim.
Material: Guías y soportes acero.
Terminación: Cestos plástico antracita.

NUEVO



Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM450227LAN	412	570	506	1

NOTA: Los laterales deben pedirse por separado

Cestos individuales para mobiliario
1 x 15 L, 1 x 20 L



Cestos individuales para mobiliario
1 x 15 L, 2 x 20 L



Para módulo de 600 mm.
Material: Plástico antracita.

NUEVO


Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM60035LAN	500/ 540	270	400/ 490	1

Para módulo de 900 mm.
Material: Plástico antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Alto	Prof.	
EHCBM90055LAN	800/ 840	270	400/ 490	1

VESTIDOR




UNIDAD 8



Sistemas corredizos para Placard

Un sistema, multiples opciones





Calculo de dimensiones mínima de puerta placa

Para Vano de 2 puertas: (Ancho de vano - (21 mm x 3) / 2)

Para Vano de 3 puertas: (Ancho de vano - (21 mm x 4) / 3)

Para Vano de 4 puertas: (Ancho de vano - (21 mm x 5) / 4)

Nota: Se puede reemplazar los perfiles superiores e inferiores, y los perfiles manija por su opción en negro



Soluciones para sistemas de Placard

Componentes independientes te permite armar el kit para placard que se ajuste a tus necesidades

Set de perfil superior e inferior




Perfil Manija



Perfil manija EH



Perfil manija EH





Perfil manija ECO

Rodamientos




Nota: Herrajes de aplicar, sin necesidad de mecanizado. Cada perfil cuenta con un film autoadhesivo protector en caras vistas. Cada kit viene en una bolsa plástica sellada, esto asegura el traslado, estibado, aplicación e instalación final sin rayones.

Kit perfil superior e inferior



Producto	Material	Peso
Perfil superior	Aluminio	451 gr/ml
Perfil inferior	Aluminio	174 gr/ml




Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHPAKSIP2	Kit 2 m Perfil superior y perfil inferior	2	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)
EHPAKSIP3	Kit 3 m Perfil superior y perfil inferior	3	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)
EHPAKSIP4	Kit 4 m Perfil superior y perfil inferior	4	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)

Largo / altura de panel de puerta = Altura del vano - 30mm.

Kit perfil NEGRO superior e inferior



Producto	Material	Peso
Perfil superior	Aluminio	451 gr/ml
Perfil inferior	Aluminio	174 gr/ml






NUEVO

Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHPAKSIPN2	Kit 2 m Perfil superior y perfil inferior	2	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)
EHPAKSIPN3	Kit 3 m Perfil superior y perfil inferior	3	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)
EHPAKSIPN4	Kit 4 m Perfil superior y perfil inferior	4	1 set	2 piezas (1 sup. y 1 inf.)

Largo / altura de panel de puerta = Altura del vano - 30mm.

8

EH IND Perfil superior y perfil inferior



NUEVO

Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Peso aluminio
EHPAPS6X10	Perfil superior EH IND	6	10	451 gr/ml

NUEVO


Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Peso aluminio
EHPAPI6X10	Perfil inferior EH IND	6	10	174 gr/ml

Nota: Largo de perfil 6 m ideal para obras. Minimiza desperdicio de cortes.

Kit perfil EH



Producto	Material	Peso
Perfil manija EH	Aluminio	385 gr/ml




Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHPAKPMP	Kit Perfil Manija EH - 2 puertas	2,6	1 set	4 piezas
EHPASPMP	Kit Perfil Manija EH - 1 puerta	2,6	1 set	2 piezas

Kit perfil NEGRO EH



Producto	Material	Peso
Perfil manija ECO	Aluminio	385 gr/ml



NUEVO

Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHPAKMPN	Kit Perfil Manija ECO - 3 puertas	2,6	1 set	6 piezas
EHPASMPN	Kit Perfil Manija ECO - 2 puertas	2,6	1 set	4 piezas

Kit perfil ECO



Producto	Material	Peso
Perfil manija ECO	Aluminio	316 gr/ml



Código EH	Descripción	Largo (m)	Empaque	Cant de piezas por set
EHEPAK6PMP	Kit Perfil Manija ECO - 3 puertas	2,6	1 set	6 piezas
EHEPAK4PMP	Kit Perfil Manija ECO - 2 puertas	2,6	1 set	4 piezas

Kit de rodamientos EH para frente de placard



Carga máxima de 70 kg por puerta.
Se considera un set por puerta.
Set: 2 ruedas inferiores,
2 rodamientos superiores,
2 clips de retención de felpa,
16 tornillos de fijación y
5,2 m de felpa gris.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAKAC	Kit de rodamientos EH para puerta	1 set

Producto	Descripción	Esquema
Rodamiento inferior	Rodamientos de acero con pintura epoxi con banda de poliamida	
Rodamiento superior	Rodamiento de acero zincado con banda de goma negra	
Clip de fijación	Clip de acero zincado para asegurar posición de felpa	
Felpa	Felpa acrílica gris para cierre hermético	
Tornillos	Tornillos de acero niquelado	

Kit de rodamientos ECO para frente de placard



Carga máxima de 40kg por puerta.
Se considera un set por puerta.
Set: 2 ruedas inferiores,
2 rodamientos superiores,
16 tornillos de fijación y
5,2m de felpa gris.



Código EH	Descripción	Empaque
EHEPAKAC	Kit de rodamientos ECO para puerta	1 set

Producto	Descripción	Esquema
Rodamiento inferior ECO	Rodamientos de acero zincado blanco con banda de poliamida	
Rodamiento superior ECO	Rodamiento de acero zincado blanco y goma negra	
Felpa	Felpa acrílica gris para cierre hermético	
Tornillos	Tornillos de acero niquelado	


Freno para puerta de placard




Plano de montaje



Freno



Activador



Para puertas de hasta 50 kg.
Set 2 Soft Closing,
2 activadores con cinta bifaz 3M y
4 tornillos.
Material: Plástico y acero.

NUEVO

Código EH	Empaque
EHPAFSP	1 set / 100 sets


Rodamientos superiores EH



Material: Acero zincado blanco y goma negra.

Código EH	Empaque
EHPARSP	1 par / 50 pares


Rodamientos superiores ECO



Material: Acero zincado blanco y goma negra.

Código EH	Empaque
EHEPARSP	1 par / 50 pares


Rodamientos inferiores EH



Rodamiento con banda de poliamida blanca rectificada.
Material: Acero con pintura epoxy y zincado blanco.

Código EH	Capacidad de carga	Empaque
EHPARIP	70 Kg	1 par / 50 pares


Rodamientos inferiores ECO



Rodamiento polímero acetal.
Material: Acero zincado blanco.

Código EH	Capacidad de carga	Empaque
EHEPARIP	40 Kg	1 par / 50 pares

Zapatero extraíble
Para módulo de 600, 800 y 900 mm




Guías ocultas con soft closing- extracción total
Fijación lateral.
Material: Aluminio.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSZEFL600	600	495	480	204	1 set
EHVSZEFL800	800	695	480	204	1 set
EHVSZEFL900	900	795	480	204	1 set

Zapatero giratorio
Para módulo de 800 mm



Fijación superior e inferior.
Cantidad de estates:12
Material: Acero y estantes melamínicos con revestimiento de cuero sintético.
Terminación: Antracita.


NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSZM800	800	700	360	1910-2100	1 set (marco giratorio)
EHVSZB					1 set (12 canastos)

Nota: Ambos códigos conforman el mismo producto .

Canasto para ropa

Para módulo de 600, 800 y 900 mm




Guías ocultas con soft closing- extracción total.
Fijación lateral.
Material: Marco de aluminio y bandeja revestida en cuero sintético.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSCRFL600	600	495	480	171	1 set
EHVSCRFL800	800	695	480	171	1 set
EHVSCRFL900	900	795	480	171	1 set

Bandeja para accesorios

Para módulo de 600, 800 y 900 mm




Guías ocultas con soft closing- extracción total.
Fijación lateral.
Material: Marco de aluminio y revestimiento de cuero sintético.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSBAFL600	600	495	480	56	1 set
EHVSBAFL800	800	695	480	56	1 set
EHVSBAFL900	900	795	480	56	1 set

Joyero extraíble

Para módulo de 600, 800 y 900 mm




Guías ocultas con soft closing- extracción total.
Fijación lateral.
Material: Marco de aluminio y revestimiento de
cuero sintético.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSJEFL600	600	495	480	66	1 set
EHVSJEFL800	800	695	480	66	1 set
EHVSJEFL900	900	795	480	66	1 set

Pantalonero extraíble

Para módulo de 600, 800 y 900 mm




Guías ocultas con soft closing- extracción total.
Fijación lateral.
Material: Aluminio y varillas con recubrimiento
parcial de cuero sintético.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSPEFL600	600	495	480	59	1 set
EHVSPEFL800	800	695	480	59	1 set
EHVSPEFL900	900	795	480	59	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Pantalonero extraíble
Regulable en ancho




Guías ocultas con soft closing
Fijación lateral.
Material: Aluminio.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSPEFLREG	650-1000	650-1000	480	100	1 set
EHVSPEVAR		Ø 12	430	Ø 12	1 set

Nota: La varilla (EHVSPEVAR) se vende como adicional.

Pantalonero extraíble fijación superior
Para módulo de 400 mm




Guía Telescópica. Extracción total.
Fijación Superior.
Material: Aluminio con antideslizante.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Prof.	Altura	
EHVSPEFS400	336	500	131	1 set

Pantalonero extraíble doble

Para módulo de 700 mm




Guía Telescópica. Extracción total.
Fijación superior.
Material: Aluminio con antideslizante con terminación antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Prof.	Altura	
EHVSPEDFS700	635	500	90	1 set

Pantalonero extraíble fijación unilateral

Para módulo de 450 mm



Guía Telescópica. Extracción total.
Fijación unilateral.
Material: Aluminio con antideslizante.
Terminación: Antracita.


NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Prof.	Altura	
EHVSPEFUL450	367	500	108	1 set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Corbatero extraíble

Para módulo de 250 mm




Guía Telescópica. Extracción total.
Fijación Superior.
Material: Aluminio con antideslizante.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Prof.	Altura	
EHVSCE250	168	500	108	1 set

Tubo con LED para perchas

Para módulo de 600, 800, 900 y 1000 mm



Interrupor: Sensor.
Fijación con tornillos.
Alimentación: Batería de litio recargable USB - C.
Material: Aluminio.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Empaque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSTBLED600	600	564	38	80	1 set
EHVSTBLED800	800	764	38	80	1 set
EHVSTBLED900	900	864	38	80	1 set
EHVSTBLED1000	1000	964	38	80	1 set

Elevador de ropa

Para módulo de 660-890 Y 890-1200 mm





Fijación: Lateral
Capacidad de carga: 12 Kg
Material: Aluminio.
Terminación: Antracita

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Em-paque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSR660890	660-890	660-890	115	850	1 set
EHVSR8901200	890-1200	890-1200	115	850	1 set

Perchero transversal

Para módulo de 400 Y 500 mm





Guía Telescópica. Extracción total.
Fijación superior.
Material: Aluminio.
Terminación: Antracita

NUEVO

Código EH	Ancho de módulo	Dimensiones (mm)			Em-paque
		Ancho	Prof.	Altura	
EHVSPTFSP400	400	108	350	110	1 set
EHVSPTFSP500	500	108	500	110	1 set

Espejo extraíble giratorio





Guía Telescópica. Extracción y giro.
Fijación lateral.
Material: Acero.
Terminación: Antracita.

NUEVO

Código EH	Dimensiones (mm)			Empaque
	Ancho	Prof.	Altura	
EHVSEXG	350	40	1000	1 set

Soporte zapatero




Para montaje en paneles traseros de placard.
Expandible para adaptarse a distintos anchos de placard.
Material: Acero y plástico.
Terminación: Cromado y negro.

Código EH	Ancho(mm)	Empaque
EHZ400-700	400-700	10
EHZ700-1100	700-1100	10

Nota: Para anchos internos de 400 a 700mm y de 700 a 1100mm.
(regulación telescópica).

Pantalonero extraíble. Fijación superior




Para montaje superior en interiores de placard.
Extracción: LN-100 mm.
Material: Acero.
Terminación: Cromado.

Código EH	Largo(mm)	Cap. de carga	Capacidad	Empaque
EHSPS	470	12 kg	11 pantalones	5

LN: Longitud nominal

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Pantalonero extraíble




Fijación reversible en el lateral del mueble.
Volcable para reducción del espacio interior.
Material: Aluminio y plástico.
Terminación: Anodizado y negro.

Código EH	Largo(mm)	Extracción	Capacidad	Empaque
EHSP	450	300	4 pantalones	12

Corbatero extraíble




Montaje




Fijación reversible en el lateral del mueble.
Material: Aluminio y plástico.
Terminación: Anodizado y negro.

Código EH	Largo(mm)	Extracción	Empaque
EHSC	450	300	32

Corbatero extraíble con bandeja porta objetos




Montaje



Fijación reversible en el lateral del mueble y una bandeja porta objetos.
Material: Aluminio y plástico.
Termianción: Anodizado y negro.

Código EH	Largo (mm)	Extracción	Empaque
EHSCYA	450	300	12

Corbatero giratorio



Para montaje en laterales.
Con 10 corbateros montados sobre un eje giratorio.
Material: Acero.
Termianción: Cromado.

Código EH	Altura (mm)	Empaque
EHSR	252	12

Soporte extraíble




Para montaje superior en interiores de placard.
Extracción: LN-100 mm.
Material: Acero y plástico.
Terminación: Cromado y negro.

Código EH	Largo (mm)	Capacidad de carga	Empaque
EHST300	300	4 kg	10
EHST400	400	4 kg	10
EHST500	500	3,5 kg	10

LN: Longitud nominal

Soporte extraíble reforzado




Para montaje superior en interiores de placard.
Extracción: LN-100 mm.
Material: Acero y plástico.
Terminación: Cromado y negro.

Código EH	Largo (mm)	Capacidad de carga	Empaque
EHSTE300	300	4,5 kg	10
EHSTE400	400	4 kg	10
EHSTE500	500	3,5 kg	10

LN: Longitud nominal



Soporte con fijación lateral



Para montaje en fondo del mueble.Revatable.
Con 6 orificios. Ángulo variable en 4 posiciones.
Material: Acero.
Terminación: Cromado


Código EH	Largo (mm)	Capacidad de carga	Empaque
EHSP6R	280	5 kg	4/32


Elevador de ropa




Accesorio para colgar perchas en altura.
Capacidad de carga: 10 kg.
Material: Acero y plástico.
Terminación: Cromado.

Código EH	Ancho interno (mm)	Empaque
EH600830	600 - 830	6
EH8301150	830 - 1150	6






Perfil oval



Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio.
Terminación: Anodizado 10 micrones.

Código EH	Empaque
EHPATOX5	5 tiras


Soporte superior para perfil oval



Para la sujeción de perfil oval 15x30 mm desde un punto intermedio.
Material: Zamak.
Terminación: Niquelado.

Código EH	Empaque
EHSOTOIN	400/1000/2000


Soporte lateral para perfil oval



Para la sujeción de perfil oval 15x30 mm desde los extremos.
Material: Zamak.
Terminación: Niquelado

Código EH	Empaque
EHSOTOF	400/1000/2000

Soporte ciego para perfil oval



Para la sujeción de perfil oval 15x30mm desde los extremos.
Material: Zamak.
Terminación: Niquelado.

Código EH	Empaque
EHSOTOCG	400/1000/2000


OFICINA



UNIDAD 9



Brazo simple para monitor con USB




Fijación por apriete o con perforación.
2 puertos USB 3.0
VESA compatible 75x75 y 100x100
Para monitores max. 32 “
Capacidad de carga: 2 a 9 kg.
Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHOFBMSCUSB	Brazo para monitor simple	1 Set

Brazo doble para monitor con USB




Fijación por apriete o con perforación.
2 puertos USB 3.0
VESA compatible 75x75 y 100x100
Para monitores max. 32 “
Capacidad de carga: 2 a 9 kg.(x 2)
Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHOFBMDCUSB	Brazo para monitor doble	1 Set

Escritorio elevable de doble motor




Doble motor de 3 etapas
Ancho ajustable de 1000-1700 mm
Altura ajustable de 620-1280 mm
Velocidad: 38 mm/s
Velocidad: 38 mm/s
Capacidad carga: 100 kg
Material: Acero pintado

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFE2MCUSBN	Escritorio ajustable de doble motor	Negro	1 Set
EHOFE2MCUSBB		Blanco	1 Set

Escritorio elevable de un solo motor




Escritorio de un solo motor
Ancho ajustable de 830-1230 mm
Altura ajustable de 700- 1180 mm
Velocidad: 25 mm/s
Capacidad carga: 80 kg.
Material: Acero pintado

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFE1MCUSBN	Escritorio ajustable de un sólo motor	Negro	1 Set
EHOFE1MCUSBB		Blanco	1 Set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Escritorio elevable neumático




Escritorio neumática.
Altura ajustable de 740-115 mm.
Capacidad carga: 15 kg.
Material: Acero pintado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFRPSTN	Escritorio elevable neumático	Negro	1 Set
EHOFRPSTB		Blanco	1 Set

Escritorio elevable manual



Escritorio de ajuste manual.
Altura ajustable de 710- 1190 mm.
Material: Acero pintado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFORM	Escritorio elevable Manual.	Blanco	1 Set

Mesa auxiliar neumática con inclinación



Elevación neumática.
520 x 600 mm.
Altura ajustable de 758-1128 mm.
Capacidad carga: 8 kg.
Regulación de ángulo: 0° / -10° / -20° / -30°
Base con ruedas.
Material: Acero pintado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFGIC	Mesa auxiliar cuadrada neumática.	Blanco	1 Set

Mesa auxiliar rectangular neumática




Elevación neumática.
400 x 710 mm.
Altura ajustable de 640-990 mm.
Capacidad carga: 7 kg.
Material: Acero pintado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFGIR	Mesa auxiliar rectangular neumática.	Blanco	1 Set

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Estación de trabajo para pared



Para monitor único.
Instalación a pared.
Incluye: bandeja porta teclado, bandeja de almacenamiento, gestión de cables.
Material: Acero pintado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFFET	Estación de trabajo p/ pared	Negro	1 Set

Elevador para monitor con puerto USB



3 entradas UBS 2.0.
500x102x202 mm.
Material: Acero pintado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFBEM	Elevador para monitor con USB	Negro	1

Soporte para laptop ángulo regulable



Ángulo regulable.
Prof.: 240 mm.
Material: Acero pintado.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFLART	Soporte de laptop con ángulo reg.	Negro	1

Elevador para laptop de aluminio



Fácil armado.
255x142x193 mm.
Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFE	Elevador para laptop	Aluminio	1

Elevador para laptop ajustable de 6 niveles



Ángulo regulable 6 niveles.
225x239 mm.
Alt. regulable: 78-124 mm.
Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFSLAR	Soporte de laptop con ángulo reg.	Aluminio	1

Elevador para laptop plegable de aluminio



Regula en altura.
265x160x230 mm.
Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFSALTR	Elevador para laptop plegable	Aluminio	1

Soporte para laptop fijo



Regula en ancho.
150x42x92 mm.
Material: Aluminio.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFSVL	Soporte de laptop fijo	Aluminio	1

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Pasacables cables magnético



Columna Inmantada.
Alt. 350 mm.
Material: Acero.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFCIBB	Pasacable imantado	Blanco	1
EHOFCIBN		Negro	1

Pasacable flexible con abrazadera




Fácil vinculación.
Alt.: 1347 mm. Base: 107x129 mm.
Material: Plástico.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFCVB	Pasacable flexible	Blanco	1
EHOFCVN		Negro	1

Alfombrilla gamer con luces RGB



Conectividad USB.
930x300 mm.
Efectos de luz RGB.
Diferentes configuraciones.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFPCL	Pad gamer con luz RGB	Negro	1

Organizador de escritorio con pizarra




Espacio de guardado,
ranura para tablet,
lapicera y celular.
400x182 mm.
Material: Vidrio y Polietileno.

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHOFOPE	Pizarra/organizador de escritorio	Blanco	1

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Pasacables circular con tapa con resorte



Para montaje sobre escritorios en calado de Ø60 y Ø80 mm.
Tapa giratoria con resorte de sección 15x30 mm.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.

Código EH	Ø (mm)	Color	Empaque
○ EHEPCC60B	Ø60	Blanco	4/500
○ EHEPCC80B	Ø80	Blanco	4/300
● EHEPCC60G	Ø60	Gris	4/500
● EHEPCC80G	Ø80	Gris	4/300
● EHEPCC60N	Ø60	Negro	4/500
● EHEPCC80N	Ø80	Negro	4/300


Pasacables circular con tapa giratoria



Para montaje sobre escritorios en calado de Ø60 y Ø80 mm.
Con tapa giratoria de doble ranura para el paso de cables.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.

Código EH	Ø (mm)	Color	Empaque
● EHPCC60G	Ø60	Gris	4/500
● EHPCC80G	Ø80	Gris	4/200
● EHPCC60N	Ø60	Negro	4/500
● EHPCC80N	Ø80	Negro	4/200


Pasacables circular con cepillo



Para montaje sobre de escritorios en calados de Ø60.
Con sección de paso de cables de 40x20mm con cepillo.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.

Código EH	Ø (mm)	Color	Empaque
 EHPCCC60B	Ø60	Blanco Perlado	4/100/500
 EHPCCC60P	Ø60	Gris plata	4/100/500
 EHPCCC60E	Ø60	Cromado espejo	4/100/500
 EHPCCC60N	Ø60	Negro perlado	4/100/500


Pasacables cuadrado con tapa giratoria



Para montaje sobre escritorios en calado de ø60 y ø80
Con tapa giratoria de doble ranura para el paso de cables.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.

Código EH	Ø (mm)	Color	Empaque
 EHPCR60G	Ø60	Gris	4/500
 EHPCR80B	Ø80	Blanco	4/100/200
 EHPCR60N	Ø60	Negro	4/500
 EHPCR80N	Ø80	Negro	4/100/200


Pasacables cuadrado con cepillo



Para montaje sobre escritorios en calado de Ø80 mm.
Con sección de paso de cables de 55x25mm con cepillo.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.

Código EH	Ø (mm)	Color	Empaque
○ EHPCCR80B	Ø80	Blanco perlado	4/200
● EHPCCR80P	Ø80	Gris plata	4/200
● EHPCCR80E	Ø80	Cromado espejo	4/200
● EHPCCR80N	Ø80	Negro perlado	4/200


Pasacables cuadrado con cepillo central



Para montaje sobre escritorios en calado de Ø80 mm.
Con dos tapas extraíbles y ranura central
con cepillo para el paso de cables.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.

Código EH	Ø (mm)	Color	Empaque
○ EHPCRN80B	Ø80	Blanco	4/100/200
● EHPCRN80P	Ø80	Gris plata	4/100/200
● EHPCRN80N	Ø80	Negro	4/100/200


ALUMINIO



UNIDAD 11



Perfil oval




Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPATOX5	Perfil oval	5 tiras

Nota: Soportes en pagina....


Perfil cantonero recto con arpón



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAPRU18X10	Perfil cantonero con arpón	10 tiras


Perfil cantonero curvo de aplicar



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAPCU18X10	Perfil cantonero curvo	10 tiras


Tapacanto recto de aplicar



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPATA18X20	Perfil cantonero recto 18mm	20 tiras


Perfil para unión para placas



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAUP18X20	Perfil de unión H 18mm	20 tiras


Tapacanto recto de aplicar



Para placas de 36 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPATA36X10	Perfil cantonero recto 36mm	10 tiras



Perfil manija C



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAC18X6	Perfil manija C	6 tiras


Perfil manija H



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAH18X6	Perfil manija H	6 tiras

Perfil manija J



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Descripción	Empaque
EHPAJ18X10	Perfil manija J	10 tiras


Perfil manija oculto superior



NUEVO



NUEVO



Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Color	Empaque
● EHPAMOSX5	Aluminio anodizado	5 tiras
● EHPAMOSXN5	Negro	5 tiras
○ EHPAMOSXB5	Blanco	5 tiras


Perfil manija oculto medio



NUEVO



NUEVO



Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

Código EH	Color	Empaque
● EHPAMOMX5	Aluminio anodizado	5 tiras
● EHPAMOMXN5	Negro	5 tiras
○ EHPAMOMXB5	Blanco	5 tiras

Complemento




Escuadra de fijación



Felpa

NUEVO

Código EH	Descripción	Color	Empaque
EHFCH3M	Felpa, 3 mts	Gris	50 tiras
EHPAEMO	Escuadra de fijación	Acero	10 piezas



STOCK PERMANENTE

Nos caracterizamos por la variedad de
productos, volumen y stock permanente



HERRAMIENTAS



UNIDAD 12



Broca pasante





Brocas para agujereadoras múltiples y máquinas CNC.
Vástago Ø10 para mandriles de acople rápido, con plano de fijación y prisionero de ajuste.
Material: Acero, filos Widia, revestimiento en PTFE.
Terminación: Naranja-izquierda, negro-derecha.

Código EH IZQUIERDA	Código EH DERECHA	ØD (mm)	Largo L	Vástago L1	Prof. máx. de taladro	Empaque
EBRO0457PI	EBRO0457PD	4	57	27	30	1/50
EBRO0557PI	EBRO0557PD	5	57	27	30	1/50
EBRO0657PI	EBRO0657PD	6	57	27	30	1/50
EBRO0857PI	EBRO0857PD	8	57	27	30	1/50
EBRO1057PI	EBRO1057PD	10	57	27	30	1/50
EBRO1257PI	EBRO1257PD	12	57	27	30	1/50
EBRO1557PI	EBRO1557PD	15	57	27	30	1/50
EBRO1857PI	EBRO1857PD	18	57	27	30	1/72
EBRO0470PI	EBRO0470PD	4	70	30	40	1/50
EBRO0570PI	EBRO0570PD	5	70	30	40	1/50
EBRO0670PI	EBRO0670PD	6	70	30	40	1/50
EBRO0870PI	EBRO0870PD	8	70	30	40	1/50
EBRO1070PI	EBRO1070PD	10	70	30	40	1/50
EBRO1270PI	EBRO1270PD	12	70	30	40	1/50
EBRO1570PI	EBRO1570PD	15	70	30	40	1/50
EBRO1870PI	EBRO1870PD	18	70	30	40	1/72

Notas: Diseño de punta que permite realizar agujeros pasantes en tableros de madera, aglomerado y mdf, evitando el astillado de la capa inferior.

Broca no pasante





Brocas para agujereadoras múltiples y máquinas CNC.
Vástago Ø10 para mandriles de acople rápido, con plano de fijación y prisionero de ajuste.
Material: Acero, filos Widia, revestimiento en PTFE.
Terminación: Naranja-izquierda, negro-derecha.

Código EH IZQUIERDA	Código EH DERECHA	ØD (mm)	Largo L	Vástago L1	Prof. máx. de taladro	Empaque
EBRO0457NPI	EBRO0457NPD	4	57	27	30	1/50
EBRO0557NPI	EBRO0557NPD	5	57	27	30	1/50
EBRO0657NPI	EBRO0657NPD	6	57	27	30	1/50
EBRO0857NPI	EBRO0857NPD	8	57	27	30	1/50
EBRO1057NPI	EBRO1057NPD	10	57	27	30	1/50
EBRO1257NPI	EBRO1257NPD	12	57	27	30	1/50
EBRO1557NPI	EBRO1557NPD	15	57	27	30	1/50
EBRO1857NPI	EBRO1857NPD	18	57	27	30	1/72
EBRO0470NPI	EBRO0470NPD	4	70	30	40	1/50
EBRO0570NPI	EBRO0570NPD	5	70	30	40	1/50
EBRO0670NPI	EBRO0670NPD	6	70	30	40	1/50
EBRO0870NPI	EBRO0870NPD	8	70	30	40	1/50
EBRO1070NPI	EBRO1070NPD	10	70	30	40	1/50
EBRO1270NPI	EBRO1270NPD	12	70	30	40	1/50
EBRO1570NPI	EBRO1570NPD	15	70	30	40	1/50
EBRO1870NPI	EBRO1870NPD	18	70	30	40	1/72

Notas: Diseño de tres puntas para realizar agujeros ciegos en tableros de madera, aglomerado y mdf, evitando el astillado de la capa superior.

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Broca no pasante para bisagra



Brocas con filos de carburo de tungsteno, para agujereadoras múltiples y máquinas CNC.
Apta para perforado de cazoletas y bisagras.
Vástago Ø10 para mandriles de acople rápido, con plano de fijación y prisionero de ajuste.
Material: Acero, filos Widia, revestimiento en PTFE.
Terminación: Naranja-izquierda, negro-derecha.

Código EH IZQUIERDA	Código EH DERECHA	ØD (mm)	Largo L	Vástago L1	Empaque
EHBRO2657NPI	EHBRO2657NPD	26	57	27	1/12
EHBRO3057NPI	EHBRO3057NPD	30	57	27	1/12
EHBRO3557NPI	EHBRO3557NPD	35	57	27	1/10
EHBRO4057NPI	EHBRO4057NPD	40	57	27	1/10
EHBRO2670NPI	EHBRO2670NPD	26	70	30	1/12
EHBRO3070NPI	EHBRO3070NPD	30	70	30	1/12
EHBRO3570NPI	EHBRO3570NPD	35	70	30	1/10
EHBRO4070NPI	EHBRO4070NPD	40	70	30	1/12

Notas: Diseño de tres puntas para realizar agujeros ciegos en tableros de madera, aglomerado y mdf, evitando el astillado de la capa inferior.

PULGADAS Ø	mm
1/16	1.59
1/8	3.17
5/32	3.97
3/16	4.76
1/4	6.35
5/16	7.94
3/8	9.52
7/16	11.11
1/2	12.70
9/16	14.29
5/8	15.87
3/4	19.05
7/8	22.22
1	25.40

TORNILLOS PARA MADERA	
Medida	Equivalencia
16	2.4
17	2.7
18	3.0
19	6.5
20	4.0
21	4.5
22	5.0
23	6.0
24	6.5

PLACAS	ESPESOR	KG/M2
Multilaminado	4,5	2,5
Wallboard / Plaster	12	8,04
	15	10
	18	12,06
	25	16,75
Fenólico	13	18
Aglomerado	10	7,07
	12	8,04
	15	9,89
	18	11,88
	22	14,3
	25	16
MDF	30	18,9
	10	7,07
	12	8,04
	15	9,89
	18	11,88
	20	14,3
	25	16
	30	18,9

MADERAS	
TIPO	DENSIDAD KG/M3
Alamo	395
Sauce	410
Algarrobo blanco	647 / 846
Algarrobo negro	575 / 881
Anchico colorado	901 / 1070
Cedro misionero	928
Cedro Salteño	385 / 715
Guatambú	750 / 817
Itin	1.235
Lenga	537 / 590
Nogal	655
Palo blanco	780 / 970
Palo santo	1.090 / 1.281
Pino misionero o paraná	420 / 560
Pinotea	670
Quebracho blanco	810 / 1.080
Quebracho colorado	1.200
Raulí	590 / 610
Viraró	760 / 965

VIDRIO		Espesor				
ANCHO	ALTO	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm
600	600	3,4kg	5,4kg	7,2kg	9kg	10,8kg
600	800	4,8kg	7,2kg	9,6kg	12kg	14,4kg
600	1200	7,2kg	10,8kg	14,4kg	18kg	21,6kg
800	800	6,4kg	9,6kg	12,8kg	16kg	19,2kg
800	1200	9,6kg	14,4kg	19,2kg	24kg	28,8kg
800	1400	11,2kg	16,8kg	22,4kg	28kg	33,6kg
1000	1000	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg
1000	1400	14kg	21kg	28kg	35kg	42kg
1000	1500	15kg	22,5kg	30kg	37,5kg	45kg


AGLOMERADO		Espesor (mm)		
ANCHO	ALTO	15	18	25
600	400	2,37	2,85	3,84
600	600	3,56	4,28	5,76
600	800	4,75	5,70	7,68
600	1200	7,12	8,55	11,52
800	800	6,33	7,60	10,24
800	1200	9,49	11,40	15,36
800	1400	11,08	13,31	17,92
1000	1000	9,89	11,88	16,00
1000	1400	13,85	16,63	22,40
1000	2400	23,74	28,51	38,40

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

ILUMINACIÓN



UNIDAD 13



13| Iluminación | Columnas de iluminación.

Luz gamer de escritorio




ø120 * 435 mm.
2 columnas, con control remoto.
Sensor de sonido.
Efectos de luz RGB.
Carga USB.
Material: Acero y plástico.



NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHLZDGE	Luz gamer de escritorio. RGB	1 Set

Luz rinconera de ambiente



ø23.5 * 1462mm.
Con control remoto.
Luz blanca y efectos de luz RGB.
Carga USB.
Material: Acero y plástico.



NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHLZDRA	Luz rinconera de ambiente	1 Set

Aplique LED para monitor



Con regulación de intensidad,
de luz y tonalidad.
Conexión USB
Carga USB.
Material: Acero y plástico.



NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHLZDALM	Aplique LED p/monitor 1	1 Set

Aplique LED luz focal




Con sensor de movimiento.
Instalación por tornillos o cinta bifaz 3M.
Recarga por USB.
Dimeable, ≥2.5 horas de funcionamiento.
Carga USB.
Material: Acero y plástico.

NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHLZDALF600	Aplique LED luz focal 600 mm	1 Set
EHLZDALF800	Aplique LED luz focal 800 mm	1 Set

Aplique LED con sensor



Con sensor de movimiento
Instalación por tornillos o cinta bifaz 3M.
Recarga mediante USB.
≥2.5 horas de funcionamiento.
Material: Acero y plástico.

NUEVO

Código EH	Descripción	Empaque
EHLZDALS150	Aplique LED c/sensor 150 mm	1 Set
EHLZDALS240	Aplique LED c/sensor 240 mm	1 Set
EHLZDALS300	Aplique LED c/sensor 300 mm	1 Set
EHLZDALS400	Aplique LED c/sensor 400 mm	1 Set
EHLZDALS600	Aplique LED c/sensor 600 mm	1 Set

Escribinos al
11 3558 4000
Te ayudamos

[eurohard.herrajes](#)

[eurohardherrajes](#)

Calidad en Herrajes

13

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Catálogo 2025 - 15 años

El presente catálogo es propiedad de Distribuidora PlacaSur S.A.

Queda prohibida su reproducción total o parcial.

Las imágenes, los dibujos técnicos y sus cotas no conllevan compromiso alguno. Distribuidora PlacaSur S.A. se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

Distribuidora PlacaSur S.A. no asume la responsabilidad por los errores, que puedan surgir por la elaboración, producción e impresión del presente catálogo.

Distribuidora PlacaSur S.A. se reserva todos los derechos de esta edición.



www.euro-hard.com.ar



[eurohard.herrajes](https://www.instagram.com/eurohard.herrajes)



[eurohardherrajes](https://www.youtube.com/eurohardherrajes)



11 3558 4000